


太陽光発電システム架台 製品カタログ



PhotoVoltaic Power Generation System Mount Product Catalog

太陽光発電システム架台と屋根副資材の専門メーカー



日本の屋根を支える、情熱と技術力。

屋根を見つめて半世紀。

創造的な技術の開発を通して日本の屋根を支えています。

機能的にも美観的にも建物の要である「屋根」。

私たち屋根技術研究所は、創業以来、安全で耐久性を備えた屋根づくりと、

時代と共に変わる屋根上空間へのニーズに、技術力と情熱を傾け尽力してまいりました。

自然災害に強い屋根用防災金具・工法や太陽光発電システム用架台・工法の開発は、

屋根業界の健全な発展に貢献し、その実績により日本だけでなく世界でも認められています。

屋根のプロフェッショナル集団として、創造的な技術の開発に挑戦し続けています。

■ 会社概要

商号	株式会社屋根技術研究所	所属団体	全日本瓦工事業連盟(愛知県屋根葺き工組合) 太陽光発電協会 長期使用住宅部材標準化推進協議会 建築通気換気協会 三州瓦伝統技術保存会
英文商号	YANEGIKEN CO., LTD.	登録/許可	ISO9001:2015認証登録 ISO14001:2015認証登録 建設業許可 愛知県知事許可(特-6)57226号 建設業許可 愛知県知事許可(般-6)57226号 平成28年度愛知ブランド企業認定 認定番号1204
創業	1968年(昭和43年)12月15日	所在地	本社 愛知県高浜市碧海町二丁目1番地13 半田物流センター: 愛知県半田市潮干町1番44
設立	1975年(昭和50年)7月15日	資本金	100,000千円
代表者	代表取締役 都築城二	主な有資格者	1・2級建築施工管理技士 第一種・第二種電気工事士 瓦屋根工事技士 給水装置工事主任技術者 特定化学物質等作業主任者 赤外線建物診断技能師 気密測定技能者
営業項目	1. 屋根材及び屋根副資材の設計・開発、製造委託及び販売 2. 架台(太陽光発電システム用、太陽熱温水器用等)の設計・開発、製造委託及び販売 3. 太陽光発電システムの設計・開発及び施工 4. 太陽光発電システム関連設備の設置及び販売 5. 屋根、外壁、電気設備、内装仕上げ等の設計・開発及びリフォーム工事 6. 建材(建築金物、電設資材等)の設計・開発及び製造委託 7. 建材(OEM製品)の受託製造		

■ グループ企業

株式会社小林板金工業

〒373-0061 群馬県太田市烏山町 2355 - 1
TEL: 0276-37-0750 (代)
(URL) <http://www.kobaban.jp/>

株式会社フジカケ

〒505-0016 岐阜県美濃加茂市牧野 1842 - 1
TEL: 0574-27-1189
(URL) <https://www.fujikake.jp/>

株式会社 東海ルーフ

〒470-0124 愛知県日進市浅田町菅原 8 - 21
TEL: 052-805-2377
(URL) <https://tokai-roof.com/>

Roof Tech

Smarter PV mounting solutions from top of roof to bottom line®
10620 Treena St. Suite 230, San Diego, CA 92131 U.S.A.
TEL: +1-858-935-6064 E-mail: info@roof-tech.us
(URL) <https://roof-tech.us/>

YaneGiken Material Vietnam Co.,Ltd.

22F 123 Building, 127 Vo Van Tan Street, Vo Thi Sau Ward, District 3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL: +84-28710-96343 E-mail: ygmv-info@yanegiken.co.jp

屋根技術グループは、「瓦・スレート屋根」と「板金屋根」両業界の技術・人材の交流を促進し、屋根業界において屋根用資材の製造・施工基準の整備を図り、品質・信頼の向上を実現します。

INDEX

適用屋根別索引

■ 折板屋根	ハゼ式折板・重ね式折板	3・4
■ カバー工法	〈大波スレート〉大波スレート用カバー工法	5・6
	〈スレート〉石付板金・波形板金・リコロニー・シーガード	7・8
■ スレート/アスファルトシングル		9・10
■ 石付板金		11・12
■ 金属屋根	金属立平・立ハゼ葺/金属瓦棒葺	13・14
	金属横葺	15・16
■ 和瓦/平板瓦		17・18
■ 波形形状		19
■ 副資材		20
■ その他	ソーラーパネル鳥害対策セット	21
	スノーゲン7・30・H(落雪対策金具)	22
	配線金具・配線瓦シリーズ	23・24
	モジュール固定金具セット	25~31
	縦棧	32
	品番一覧表	33・34


製品別索引

トップロック	3・4
ラックレス88・150折板金具	3・4
ルーフブリッジ	3・4
大波カバー金具	5・6
支持金具 石付・板金(H36)	7・8、11・12
支持金具 石付・板金(H44)	7・8、11・12
マルチ金具	7・8、19
スレート金具4	9・10
スレート・板金金具	9・10、13~16
横葺板金金具	9・10、13~16
DF板金金具	13・14
立平板金用つかみ金具	13・14
金属瓦棒用つかみ金具	13・14
横葺板金用つかみ金具	15・16
支持瓦	17・18
YGアンカー	17・18
支持金具(和瓦・平板1種・平板2種)	17・18
ノジオン支持瓦	17・18
アタッチメント	18
ブルックI・IV専用金具	19
YGシール	20
変成シリコンHM	20
シルガード	20
きずり	20
ダイヤモンドカッター(瓦加工用)	20
ソーラーパネル鳥害対策セット	21
スノーゲン7・30・H(落雪対策金具)	22
配線金具シリーズ	23
配線瓦シリーズ	24
モジュール固定金具セット	25~31
縦棧	32

ハゼ式折板

対応架台金具

トップロック



施工動画
をご覧ください
↓




ここが
POINT

- ・片手で置ける1ピース。
- ・ナットを横締めするだけの簡単施工。
- ・部品数が少なく、軽量。
- ・アルミ製。



■適合屋根材・条件



重ね式折板

対応架台金具

ラックレス88・150折板金具




施工動画
をご覧ください
←

ここが
POINT

- ・88・150折板に対応。
- ・屋根材にビス固定の簡易施工。
- ・部品数が少なく、軽量。
- ・アルミ製。



■適合屋根材・条件



重ね式折板

対応架台金具


ルーフブリッジ



ここが
POINT

- ・タイトフレームピッチが大きい場合にも対応可能。
- ・屋根材に穴あけ不要で取付け可能 (剣先ボルト固定)
- ・各種ピッチサイズに対応可能。
- ・アルミ製。

■適合屋根材・条件



■トップロック 製品構成表 (□□、△△の箇所は、モジュールの厚みにより変わります)

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-TLFA-NM-□□	トップロックFA 軒棟セット H□□	1	ハゼ折板AL金具	2
		2	軒棟固定金具□□ L-60	2
		3	FLアース金具2	1
		4	M8フランジナット黒	3
		5	M8×△△根角ボルト黒	2
YGK-TLFA-CK-□□	トップロックFA 中間セット H□□	1	ハゼ折板AL金具	1
		2	YGO固定金具 L-60	1
		3	YGOモジュールスペーサー-LOW	1
		4	FLアース金具2	1
		5	M8フランジナット黒	1
		6	M8×△△根角ボルト黒	1

■ラックレス 88・150 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
88折板用	YGK-RL88-NM-□□-B	1	ラックレス88折板金具B	2
		2	ピットリネジ (4×12)	8
		3	軒棟固定金具□□ L-60	2
		4	FLアース金具2	1
		5	M8フランジナット黒	3
		6	M8×△△根角ボルト黒	2
150折板用	YGK-RL150-NM-□□-B	1	ラックレス88折板金具B	1
		2	ピットリネジ (4×12)	4
		3	YGO固定金具 L-60	1
		4	YGOモジュールスペーサー-LOW	1
		5	FLアース金具2	1
		6	M8フランジナット黒	1
		7	M8×△△根角ボルト黒	1
88折板用	YGK-RL88-CK-□□-B	1	ラックレス150折板金具B	2
		2	ピットリネジ (4×12)	8
		3	軒棟固定金具□□ L-60	2
		4	FLアース金具2	1
		5	M8フランジナット黒	3
		6	M8×△△根角ボルト黒	2
		7	M8×△△根角ボルト黒	1
150折板用	YGK-RL150-CK-□□-B	1	ラックレス150折板金具B	1
		2	ピットリネジ (4×12)	4
		3	YGO固定金具 L-60	1
		4	YGOモジュールスペーサー-LOW	1
		5	FLアース金具2	1
		6	M8フランジナット黒	1
		7	M8×△△根角ボルト黒	1

■ルーフブリッジ 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
88折板用	YGK-KSK200K1-SET	1	ステンルーフボルト	2
		2	M8ワッシャー (φ30)	4
		3	重ね折板金具1連用	1
		4	スライド金具3	1
		5	縦椽固定金具30 (M8用)	1
		6	M8フランジナット	2
		7	M8×25セムスポルト	1
		8	M8リボンナット	2
		9	M8×18 Wφ22セムスポルト	2
		10	クイックビス 5×16	2
88折板用	YGK-KSK200K2-SET	1	ステンルーフボルト	3
		2	M8ワッシャー (φ30)	6
		3	重ね折板金具2連用	1
		4	スライド金具3	2
		5	縦椽固定金具30 (M8用)	2
		6	M8フランジナット	3
		7	M8×25セムスポルト	2
		8	M8リボンナット	4
		9	M8×18 Wφ22セムスポルト	4
		10	クイックビス 5×16	4
150折板用	YGK-KSK250K-SET	1	ステンルーフボルト	2
		2	M8ワッシャー (φ30)	4
		3	重ね折板金具250用	1
		4	スライド金具3	1
		5	縦椽固定金具30 (M8用)	1
		6	M8フランジナット	2
		7	M8×25セムスポルト	1
		8	M8リボンナット	2
		9	M8×18 Wφ22セムスポルト	2
		10	クイックビス 5×16	2

既設の大波スレート屋根に屋根材を被せるカバー工法に設置可能な金具です。

大波スレート用カバー×大波スレート屋根

対応架台金具


大波カバー金具



専用ビスによる固定

母屋	リップ溝形鋼 (C形鋼) t2.3mm以上
母屋ピッチ	@985mm以下
設置条件	カバー工法は「直接固定工法」のみに対応。 ※既設のフックボルトや大波スレートとカバー ルーフの間に金属下地を利用する「間接固定 工法」は不可。
ここが POINT	・既設の大波スレートへの荷重をC形鋼へ逃す構 造のため、大波スレートの破損リスクを軽減。 ・ネジ頭の露出なく雨漏り防止。 ・アルミ製。


適合屋根材・条件



施工動画
をご覧ください。



適合屋根材



大波スレートカバー	スレート大波
大波スレート	スレート小波
小波スレートカバー	鉄板大波
小波スレート	鉄板小波

※この他の屋根材についてはお問い合わせください。

施工例




※大波スレートがなく、母屋に直接大波スレート用カバーがある場合は、別途お問い合わせください。

カバー工法について


◎適合カバー工法は、「直接固定工法」のみです。

直接固定工法




直接固定工法とは

既設波形スレートの上に、新設の金属屋根材を被せ母屋に直接ビス固定する施工方法。従来より、一般的に採用されている工法である。




間接固定工法



間接固定工法とは

既設波形スレートの上に金属下地を設置し、新設の金属屋根材を葺き金属下地へビス固定する施工方法。



製品や工法についてのお問い合わせやお見積りのご依頼を承っております。

大波カバー金具 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-OONAMI-SET-6-135	大波カバー金具セット	1	大波カバーベース金具	1
		2	大波カバー下固定金具	1
		3	M8フランジナット	2
		4	M8ワッシャー	1
		5	M8×80ボルト	1
		6	大波カバービス6×135 (W-P付)	2
		7	M8×20根角ボルト	1
		8	上固定金具AL (M8用)	1
		9	クイックビス 5×16	2
		10	M8リボンナット	2
		11	M8×18 Wφ22セムスボルト	2


折板屋根
カバー工法
スレート/アスファルトシングル
石付板金
金属屋根
和瓦/平板瓦
波形形状・副資材
その他

既設のスレート屋根に屋根材を被せるカバー工法に設置可能な金具です。

石付板金×スレート屋根


対応架台金具

支持金具石付・板金



ルーフィング	スレート屋根上に粘着層付ルーフィングが必要。
適合屋根材	約40種の石付板金屋根材に適合。
ここが POINT	<ul style="list-style-type: none"> ・既設のスレート屋根に屋根材を被せるカバー工法に設置可能。 ・専用ネジで簡単施工。 ・アルミ製。

■概略図



- 石付板金屋根で重ね葺きする際、既設のスレート屋根上に粘着層付ルーフィングが施工されていることを確認してください。
- 雨漏り防止のため下穴（軒側）に十分コーキング材を注入し、支持金具石付・板金用を木ネジで留め付けます。

波形板金×スレート屋根


対応架台金具

マルチ金具



ルーフィング	スレート屋根上に粘着層付ルーフィングが必要。
適合屋根材	セキスイかわらMETAL、セレーノII、タイシンルーフDX、タイトルーフH1、デラックスルーフ、フィンルーフ10 (20)、プレーゲル、ロイヤル、マックスハイブルーフ
ここが POINT	<ul style="list-style-type: none"> ・雨が直接ネジに当たらない特殊構造で漏水リスク軽減。 ・専用ネジで簡単施工。 ・アルミ製。

■概略図



- 波形板金屋根で重ね葺きする際、スレート屋根への下穴は不要です。専用の木ネジの締め付けでスレート屋根に穴をあけることができます。

■支持金具石付・板金 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-ESC36-TZ-SET-65	支持金具 石付・板金36 (縦棧) セット-65	1	横置板金金具 H36	1
		2	上固定金具AL (M8用)	1
		3	プチルスパーサー	1
		4	M8×20根角ボルト	1
		5	防水シーラー	1
		6	木ネジ5.5×65	6
		7	M8フランジナット	1
		8	M8リボンナット	2
		9	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
		YGK-ESC44-TZ-SET-90	支持金具 石付・板金44 (縦棧) セット-90	1
2	上固定金具AL (M8用)			1
3	プチルスパーサー			1
4	M8×20根角ボルト			1
5	防水シーラー			1
6	木ネジ5.5×65			1
7	木ネジ5.5×90			5
8	M8フランジナット			1
9	M8リボンナット			2
10	M8×18 Wφ22 セムスボルト			2

■マルチ金具 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-MULTI-TZ-SET	マルチ金具 (縦棧) セット	1	マルチベース金具	1
		2	マルチ下固定金具	1
		3	M8フランジナット	2
		4	M8ワッシャー	1
		5	M8×80ボルト	1
		6	木ネジ5.0×90 (W・P付)	4
		7	M8×20根角ボルト	1
		8	上固定金具AL (M8用)	1
		9	M8リボンナット	2
		10	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
		11	YGシール (金具12個につき1本付属)	1

リコロニー×スレート屋根
シーガード×スレート屋根

「リコロニー」や「シーガード」で重ね貼りされた屋根に対応する金具もございます。詳しくはお問い合わせください。

対応可能支持部

スレート金具4




ここが POINT

- ・垂木固定はビス2本、野地固定はビス4本留め付け。
- ・金具の高さが低く太陽電池モジュールと屋根材との一体感がでる。
- ・アルミ製。

対応可能支持部

スレート・板金金具



ここが POINT

- ・各種野地板に対応できる。
- ・不陸調整が容易である。
- ・太陽電池モジュールの縦置き設置可能。

対応可能支持部

横葺板金金具





ここが POINT



- ・鉄筋コンクリート下地に設置可能。(鉄筋コンクリート(t100mm以上)、モルタル厚 40mm以下)
- ・不陸調整が容易である。

適合屋根材・条件

■スレート



■アスファルトシングル



屋根材名・モデル

・アルマ	・バルテ
・オークリッジプロ30	・フネンエースSG 30
・オークリッジプロ30スーパー	・プレミア 30
・オークリッジ スーパー	・マスター
・クラシック	・マルエスシングル
・グラッディ	・三星シングル
・デザイナーズコレクション	・リッジウェイ
・パブコシングルSG 30	・リッジウェイAR
・パブコプレミア	・ロアーニIIシンプル
	・ロアーニIIスクエア

■スレート金具4 製品構成表 (□□、△△の箇所は、モジュールの厚みにより変わります)

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-SK4-□□BK-N-N1	H□□スレート金具4軒先セットBK (野地)	1	スレート金具4	1
		2	ブチルスベサー	1
		3	スライド金具3	1
		4	木ネジ5×60 (W・P付)	4
		5	M8×△△ボルト黒	1
		6	M8ワッシャー黒	2
		7	M8スプリングワッシャー黒	1
		8	M8ナット黒	2
		9	軒棟固定金具□□ L-60	1
		10	軒棟固定金具ワッシャー	1
YGK-SK4-□□BK-N-NC1	H□□スレート金具4軒カバー有セットBK (野地)	1	スレート金具4	1
		2	ブチルスベサー	1
		3	スライド金具3	1
		4	木ネジ5×60 (W・P付)	4
		5	M8×△△ボルト黒	1
		6	M8ワッシャー黒	2
		7	M8スプリングワッシャー黒	1
		8	M8ナット黒	2
		9	YGO固定金具 L-60	1
		10	YGOモジュールスベサーLOW	1
YGK-SK4-□□BK-N-C1	H□□スレート金具4中間セットBK (野地)	1	スレート金具4	1
		2	ブチルスベサー	1
		3	スライド金具3	1
		4	木ネジ5×60 (W・P付)	4
		5	M8×△△ボルト黒	1
		6	M8ワッシャー黒	2
		7	M8スプリングワッシャー黒	1
		8	M8ナット黒	1
		9	YGO固定金具 L-60	1
		10	YGOモジュールスベサーLOW	1
YGK-SK4-□□BK-N-M1	H□□スレート金具4棟側セットBK (野地)	1	スレート金具4	1
		2	ブチルスベサー	1
		3	スライド金具3	1
		4	木ネジ5×60 (W・P付)	4
		5	M8×△△ボルト黒	1
		6	M8ワッシャー黒	2
		7	M8スプリングワッシャー黒	1
		8	M8ナット黒	1
		9	軒棟固定金具□□ L-60	1
		10	FLアース金具2	1

■スレート・板金金具 製品構成表


品番	製品名	No.	品名	数
YGK-SB-1	スレート・板金金具 (1個セット)	1	スレート・板金金具	1
		2	木ネジ5×60 (W・P付)	5
		3	M8リボンナット	2
		4	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
YGK-SBSHING-1	スレート・板金金具シングル対応 (1個セット)	1	スレート・板金金具	1
		2	木ネジ5×60 (W・P付)	5
		3	M8リボンナット	2
		4	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
		5	ブチルスベサー3t×80×80	2

■横葺板金金具 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-YHB-RC-SET	横葺板金金具 (RC) 6×90セット	1	横葺板金金具	1
		2	HEX頭コンクリートビス6×90	2
		3	M8リボンナット	2
		4	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
YGK-YHB-RCS-645SET	横葺板金金具(RCシングル)6×45セット	1	横葺板金金具	1
		2	HEX頭コンクリートビス6×45	2
		3	M8リボンナット	2
		4	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
		5	RC対応追加ブチル 80×58.5×t2	1
YGK-YHB-RCS-690SET	横葺板金金具(RCシングル)6×90セット	1	横葺板金金具	1
		2	HEX頭コンクリートビス6×90	2
		3	M8リボンナット	2
		4	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
		5	RC対応追加ブチル 80×58.5×t2	1

対応可能支持部

支持金具石付・板金 (H36)




ここが POINT

- ・新設・既設に対応できる（嵌合式は新設のみ）。
- ・カバー工法にも対応できる。
- ・各種石付板金に対応できる。
- ・アルミ製。

対応可能支持部


支持金具石付・板金 (H44)



ここが POINT

- ・新設・既設に対応できる。
- ・カバー工法にも対応できる。
- ・各種石付板金に対応できる。
- ・アルミ製。

概略図



支持金具石付・板金 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-ESC36-TZ-SET	支持金具 石付・板金36 (縦棧) セット	1	横葺板金金具 H36	1
		2	上固定金具AL (M8用)	1
		3	プチルスベーカー	1
		4	M8×20根角ボルト	1
		5	防水シーラー	1
		6	木ネジ5×60	6
		7	M8フランジナット	1
		8	M8リボンナット	2
		9	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
YGK-ESC44-TZ-SET	支持金具 石付・板金44 (縦棧) セット	1	横葺板金金具 H44	1
		2	上固定金具AL (M8用)	1
		3	プチルスベーカー	1
		4	M8×20根角ボルト	1
		5	防水シーラー	1
		6	木ネジ5×60	6
		7	M8フランジナット	1
		8	M8リボンナット	2
		9	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2

支持金具石付・板金 (H36) 適合屋根材

商品名・モデル	メーカー名	適合金具	
ECOR (エコル)	株式会社ルーフテイルグループジャパン	H36	
オペロン		H36	
SENATOR (セネター)		H36	
★i-Panel (アイパネル)		H36	
★i-Shingle (アイシングル)		H36	
★i-Shake (アイシェイク)		H36	
Viksen (ヴィクセン)		H36	
★CFシェイク		株式会社ルーフテイルグループジャパン (旧・ロスルーフ)	H36
T・ルーフモダン		株式会社LIXIL	H36
T・ルーフモダンN			H36
スカイメタルルーフ ウッド	伊藤忠建材株式会社	H36	
★スカイメタルルーフ スレート		H36	
★スカイメタルルーフ フラット		H36	
★ディプロマット	株式会社ディートレーディング	H36	
★ディプロマットII		H36	
★ディプロマットスター		H36	
メリッサ		H36	
ストーンウェイブII型		株式会社佐渡島	H36
★ストーンウェイブIII型	H36		
S-SHINGLE (Sシングル)	新東株式会社	H36	
Stone Guard (ストーンガード)	三州野安株式会社	H36	
エアルーフメタルカバー	富士スレート株式会社	H36	

★…屋根材の上下間の留め付け方法がクリップロック工法のため、新設（屋根を葺きながらの設置）のみの対応となります。

※その他の屋根材についてはお問い合わせください。


支持金具石付・板金 (H44) 適合屋根材

商品名・モデル	メーカー名	適合金具	
ジェラード	株式会社ルーフテイルグループジャパン	H44	
CORONA (コロナ)		H44	
フォルティザウェーブ		H44	
MILANO (ミラノ)		H44	
Woodshake (ウッドシェイク)	株式会社ルーフテイルグループジャパン (旧・ロスルーフ)	H44	
メトロアンティカ		H44	
メトロシェイク		H44	
メトロチューダー		H44	
メトロロイヤル		H44	
メトロローマン		H44	
T・ルーフクラシック		株式会社LIXIL	H44
T・ルーフクラシックN			H44
T・ルーフクラシックR			H44
T・ルーフシェイク			H44
アンパサダー	H44		
T・ルーフヴェルウッド	伊藤忠建材株式会社	H44	
VENET (ベネト)		H44	
ローマン		株式会社ディートレーディング	H44
エコグラニ	H44		
ストーンウェイブI型	株式会社佐渡島	H44	
ROWOOD 016(ローウッド016)	ROSER	H44	

※その他の屋根材についてはお問い合わせください。

対応可能支持部

スレート・板金金具



ここが POINT

- ・各種野地板に対応できる。
- ・不陸調整が容易である。
- ・太陽電池モジュールの縦置き設置可能。

対応可能支持部

DF板金金具



ここが POINT

- ・各種野地板に対応できる。
- ・屋根材と干渉しない高さ設定 (50mm迄対応)
- ・ラック工法に比べ重量を1/4に低減。
- ・アルミ製。

対応可能支持部

立平板金用つかみ金具



ここが POINT

- ・キャッチ工法により屋根に穴を開けなくてよい。
- ・モジュールを直接固定・連結することで施工効率がよい。

対応可能支持部

金属瓦棒用つかみ金具



ここが POINT

- ・キャッチ工法により屋根に穴を開けなくてよい。
- ・モジュールを直接固定・連結することで施工効率がよい。

対応可能支持部

横葺板金金具



ここが POINT

- ・鉄筋コンクリート下地に設置可能。(鉄筋コンクリート (t100mm以上)、モルタル厚 40mm以下)
- ・不陸調整が容易である。


適合屋根材・条件

■屋根材の条件


A寸法	フラット部分(野地板接触部)が間口方向に120mm以上であること。
B寸法	高さが25mm以下※1、又は75mm以下※2であること。 ※1 25mm以下の場合には軒カバーの設置検討が可能。 ※2 75mmを超える場合は、設置することができません。 ※3 DF板金金具については50mm以下に限る。
C面	フラットであること。金具設置時に板金が陥没しないこと。

※バックアップ材が入っている屋根材は設置できません。
※さざ波加工は、高さ 0.5mm 以下であれば設置可能です。

■金属立平・立ハゼ葺



■金属瓦棒葺



■DF板金金具 製品構成表 (□□、△△の箇所は、モジュールの厚みにより変わります)


品番	製品名	No.	品名	数
YGK-DF-□□BK-N1	H□□ DF板金金具軒先セットBK	1	DF板金金具	1
		2	スライド金具3	1
		3	木ネジ6.0×50 (W・P付)	4
		4	M8×△△ボルト黒	1
		5	M8ワッシャー黒	2
		6	M8スプリングワッシャー黒	1
		7	M8ナット黒	2
		8	軒棟固定金具□□ L-60	1
		9	軒棟固定金具ワッシャー	1
YGK-DF-□□BK-C1	H□□ DF板金金具中間セットBK	1	DF板金金具	1
		2	スライド金具3	1
		3	木ネジ6.0×50 (W・P付)	4
		4	M8×△△ボルト黒	1
		5	M8ワッシャー黒	2
		6	M8スプリングワッシャー黒	1
		7	M8ナット黒	1
		8	YGO固定金具 L-60	1
		9	YGOモジュールスペーサーLOW	1
		10	FLアース金具2	1
YGK-DF-□□BK-M1	H□□ DF板金金具棟側セットBK	1	DF板金金具	1
		2	スライド金具3	1
		3	木ネジ6.0×50 (W・P付)	4
		4	M8×△△ボルト黒	1
		5	M8ワッシャー黒	2
		6	M8スプリングワッシャー黒	1
		7	M8ナット黒	1
		8	軒棟固定金具□□ L-60	1
		9	FLアース金具2	1

※「スレート・板金金具」と「横葺板金金具」製品構成表については16ページを参照してください。

折板屋根
カバー工法
スレート/アスファルトシingles
石付板金
金属屋根
和瓦/平板瓦
波形形状・副資材
その他

対応可能支持部

スレート・板金金具



ここが POINT

- ・各種野地板に対応できる。
- ・不陸調整が容易である。
- ・太陽電池モジュールの縦置き設置可能。

対応可能支持部

横葺板金金具



ここが POINT

- ・鉄筋コンクリート下地に設置可能。
(鉄筋コンクリート (t100mm以上)、モルタル厚 40mm 以下)
- ・不陸調整が容易である。

対応可能支持部

横葺板金用つかみ金具



ここが POINT

- ・キャッチ工法により屋根に穴を開けなくてよい。
- ・モジュールを直接固定・連結することで施工効率がよい。

適合屋根材・条件

■曲げ有りタイプ




■フラットタイプ



■屋根材の条件

金属 横葺板金	A寸法	フラット部分(野地板接触部)が流れ 方向に120mm以上であること。	E寸法 (mm以下)	D寸法 (mm以上)	E寸法 (mm以下)	D寸法 (mm以上)
			~9	180~	~15	235~
B寸法	高さが25mm以下であること。	~10	205~	~16	240~	
		~11	210~	~17	245~	
C面	フラットであること。金具設置時に 板金が陥落しないこと。	~12	215~	~18	255~	
		~13	225~	~19	260~	
		~14	230~	~20	265~	



■スレート・板金金具 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-SB-1	スレート・板金金具 (1個セット)	1	スレート・板金金具	1
		2	木ネジ5×60 (W・P付)	5
		3	M8リボンナット	2
		4	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2

■横葺板金金具 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-YHB-RC-SET	横葺板金金具(RC)6×90セット	1	横葺板金金具	1
		2	HEX頭コンクリートビス6×90	2
		3	M8リボンナット	2
		4	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2

折板屋根

カバー工法

スレート/シングル
アスファルトシングル

石付板金

金属屋根


和瓦/平板瓦

波形形状・副資材

その他

対応可能支持部

支持瓦



ここが POINT

- ・20年以上の販売実績がある定番商品。
- ・瓦の加工が不要。
- ・アルミ製のため陶器瓦より軽量、建物への負担軽減。

対応可能支持部

YGアンカー




ここが POINT

- ・多種多様な瓦屋根材に対応可能。
- ・固定台不要、野地固定である。
- ・各種下地に対応可能。

対応可能支持部

支持金具




ここが POINT

- ・各種瓦屋根材に対応可能。
- ・瓦仕様によって3種類の支持金具を使い分ける。
- ・ステンレス製。

対応可能支持部

ノジオン支持瓦



ここが POINT


- ・CJK (長住協) 規格の開口付き瓦に対応できる。
- ・鉄骨横垂木に対応可能。
- ・野地固定できる支持瓦である。
- ・瓦の脱着を軽減。

適合屋根材・条件

■和瓦



■平板瓦



※その他屋根材についてはお問い合わせください。

■支持瓦 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-A-1-A202 YGK-B-1-A202 YGK-C-1-A202 YGK-D-1-A202	支持瓦 A (1枚セット)A202固定台込 支持瓦 B (1枚セット)A202固定台込 支持瓦 C (1枚セット)A202固定台込 支持瓦 D (1枚セット)A202固定台込	1	支持瓦(A or B or C or D)	1
		2	クサビ	2
		3	A202下固定金具	1
		4	防水シート (150×240)	1
		5	木ネジ5.0×90 (RW・P付)	4
		6	木ネジ 3.8×51	6
		7	M8ワッシャー	2
		8	M8スプリングワッシャー	1
		9	M8ナット	1
		10	M8×80ボルト	1
		11	M8リボンナット	2
		12	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
		13	固定台15×165×597	1

■YG アンカー 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-YGANCH-120-SET YGK-YGANCH-140-SET	YGアンカー-L120セット YGアンカー-L140セット	1	M16×(120ボルト or 140ボルト)	1
		2	M16アンカーベースプレート	1
		3	ゴムキャップφ70	2
		4	M16ナット	3
		5	M16ワッシャー	3
		6	縦横固定金具AL(M16用)	1
		7	木ネジ5×60	6
		8	M8リボンナット	2
		9	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2

■支持金具 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-EW-1 YGK-EH1-1 YGK-EH2-1	支持金具 和瓦 (1本セット)固定台込 支持金具 平板1種 (1本セット)固定台込 支持金具 平板2種 (1本セット)固定台込	1	支持金具(和瓦 or 平板1種 or 平板2種)	1
		2	上固定金具AL (M8用)	1
		3	レベルプレート	1
		4	防水シート (60×135×t2.0)	1
		5	防水シーラー	1
		6	木ネジ5×60	4
		7	木ネジ 3.8×51	6
		8	M8ワッシャー	1
		9	M8スプリングワッシャー	1
		10	M8ナット	1
		11	M8リボンナット	2
		12	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
		13	固定台15×165×597	1


■ノジオン支持瓦 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-CC-1	カバー瓦C	1	カバー瓦C	1
YGK-CD-1	カバー瓦D	1	カバー瓦D	1
YGK-1-KMSET	瓦マウント金具セット1	1	瓦マウント金具	1
		2	木ネジ6.0×50	6
		3	M8×40根角ボルト	1
		4	M8ワッシャー φ30 t3 黒	1
		5	M8スプリングワッシャー	1
		6	M8ナット	1
		7	防水シーラーφ27	1
		8	支持瓦キャップ 1穴	1
		9	不陸スパーサー L-80	2

■アタッチメント



■概略図



折板屋根

カバー工法

スレート/シingles

石付板金

金属屋根


和瓦 / 平板瓦

波形形状・副資材

その他

対応可能支持部

マルチ金具



ここが POINT

- ・屋根材と金具の接触面を少なくし多様な波形鋼板屋根に対応可能。
- ・アルミ製。

対応可能支持部

ブルックI・IV専用金具



ここが POINT

- ・屋根形状に合わせた設計のため、荷重を分散させ、屋根材への負担を軽減する。


マルチ金具適合屋根材

■屋根材の条件

適合屋根材

・セキスイかわらMETAL	・フィンルーフ10(20)
・セレーノII	・プレーゲル
・タイシムルーフDX	・マックスハイブルーフ
・タイトルーフH1	・ロイヤル
・デラックスルーフ	

その他適合する屋根材の半径寸法



■マルチ金具 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-MULTI-TZ-SET	マルチ金具(縦横)セット	1	マルチベース金具	1
		2	マルチ下固定金具	1
		3	M8フランジナット	2
		4	M8ワッシャー	1
		5	M8×80ボルト	1
		6	木ネジ5.0×90(W・P付)	4
		7	M8×20根角ボルト	1
		8	上固定金具AL(M8用)	1
		9	M8リボンナット	2
		10	M8×18 Wφ22 セムスポルト	2
		11	YGシール(金具12個につき1本付属)	1

■ブルックI・IV専用金具 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-A202-BR1SET YGK-A202-BR4SET	ブルックI専用金具セットA202 ブルックIV専用金具セットA202	1	ブルック(I or IV)専用金具	1
		2	A202下固定金具	1
		3	木ネジ5.0×90(RW・P付)	3
		4	M8×80ボルト	1
		5	M8ワッシャー	2
		6	M8スプリングワッシャー	1
		7	M8ナット	1
		8	M8リボンナット	2
		9	M8×18 Wφ22 セムスポルト	2
		10	変成シリコンHM(金具10個につき1本付属)	1
		11	被せ金具専用予備キット(2本入り)	1

■シーリング材/ YGシール



■仕様

品番	品名	材質	一箱本数
YGK-GA	YGシール	ゴムアス系樹脂	24

■シルガード



■仕様

品番	製品名	出荷単位	重量	内容
124-MO-6	シルガード 黒	1個	25kg	
124-MO-6-1	シルガード 黒(不凍液入)	1個	25kg	冬季販売 (11月~3月)
124-MO-7	シルガード 白	1個	25kg	
124-MO-7-1	シルガード 白(不凍液入)	1個	25kg	冬季販売 (11月~3月)

■ダイヤモンドカッター(瓦加工用)

■仕様

品番	製品名	入数
YF-K-105	カワラ切断用 キレキレ瓦 K105(10枚入)	10枚


■シーリング材/ 変成シリコンHM



■仕様

品番	品名	材質	一箱本数
YGK-HM	変成シリコンHM	変成シリコン系樹脂	10

■きすり



■仕様 材質: ポリエチレン (PE)

品番	製品名	厚み	幅	1巻	入数(ケース)
129-TE-PE-N	PEきすり	3mm	20mm	50M	10巻入

製品購入は当社通販で

屋根技研通販サイト やーねすと
Yahnest

ご注文は PC、スマホから

ご注文は 年中・24h

午前中のご注文・支払で 翌日発送

会員登録 会員様限定

https://www.yahnest.com

※一部地域を除く

折板屋根
カバー工法
スレート/アスファルト/シングル
石付板金
金属屋根
和瓦/平板瓦
波形形状・副資材
その他

スズメ、ムクドリ等の鳥類や小動物にお困りの方に

ソーラーパネル鳥害対策セット

施工例

鳥が絡まりにくい

軽量・難燃性

ホツれず
施工しやすい

■角目定形シートネット仕様

【目巾】角目18mm×18mm 【線径】φ0.5mm (単線) 【色】黒

【材質】難燃性ポリエチレン(熱処理成形) 【重量】35g/m²

【特徴】伸縮がほとんどなく、独立したマス目のためハサミで切ってもほつれません。

専用取付具

結束バンド 固定開口部 エポキシ系接着剤

仮止め用両面粘着テープ 8mm×25mm

ドリル
ビス
釘

必要
ありません

鳥害対策ネット

パネル下へのスズメ・ムクドリ等の小サイズ鳥類の侵入を妨げ、糞害・営巣・病原菌や寄生虫による健康被害などを防止します。

鳥害対策ネット1セットの使用例

1,690×1,000mmの太陽光パネルサイズの場合

▲3段5列

8450

3000

$(3000+8450) \times 2 = 22900\text{mm}$

4段4列▶

6760

4000

$(4000+6760) \times 2 = 21520\text{mm}$

ソーラーパネル鳥害対策セット

太陽光パネルや建材に穴あけ不要！
躯体を傷つせず、専用取付具を接着剤で施工するだけで、
鳥害対策ネットを簡単に取付けることができます。

■セット内容

- 鳥害対策ネット 幅0.2m×長さ12m×2シート
- 専用取付具 170個
- つなぎ用ロープ 1m
- エポキシ系接着剤 200g/1セット
- 作業用貼付けボード 3枚 (※接着剤を取付具へ粘付する時に使用。)

品番 YGK-TORITAI-SET

後付けができて簡単施工!!

スノーゲン7・30・H (落雪対策※金具)

※垂直積雪量50cm以下の地域において、急激な落雪を緩和する製品です。

スノーゲン7

スノーゲンH

モジュールの厚み
30mm~50mm
まで対応!

既設の架台へ
モジュールを外さず
に施工ができる!

スノーゲン30

金具の高さは
太陽光発電パネルの採光性を
損いにくい「7mm」。

夏至・冬至で一番不利になる場合
の日照条件を東面・西面・南面で
検証し、金具の影の影響が及び
にくい高さ7mmに設定。

※設置地域・方角により影響が
出る場合もあります。

3ステップの簡単施工

スノーゲン7

STEP 1 ■スノーゲン7
■剥離紙

ブチルシートの剥離紙を剥がす。

STEP 2

■突き出し部 ■ブチルシート ■スノーゲン7

モジュールの隙間に差込み、金具を
モジュールに貼り付ける。

STEP 3

完成!

スノーゲン30

STEP 1 ■スノーゲン30
■剥離紙

ブチルシートの剥離紙を剥がす。

STEP 2

■ブチルシート ■スノーゲン30

モジュールの隙間に差込み、金具を
モジュールに貼り付ける。

STEP 3

ボルトを挿入し、完成!

スノーゲンH

STEP 1 ■スノーゲンH
■剥離紙 ■ブチル

ブチルシートの剥離紙を剥がす。

STEP 2

■スノーゲンH ■ブチルシート

モジュールの隙間に差込み、金具を
モジュールに貼り付ける。

STEP 3

完成!

品番	品名	No.	品名	数
YGK-RSTK-YGO-100	スノーゲン30 (30mm幅用) セット (2個入り)	1	落雪対策金具 L-100	2
		2	M6×60ボルト 黒	2
YGK-RSTK-YGO-100-7	スノーゲン7 (7mm幅用) セット (2個入り)	1	落雪対策金具 h-46 L-100	2
YGK-RSTK-YGO-100-H	スノーゲンHセット (2個入り)	1	落雪対策金具 H L-100	2

折板屋根
カバー工法
スレート/シンブル
石付板金
金属屋根
和瓦/平板瓦
波形形状・副資材
その他

お住まいの外観美を守ります！

配線金具・配線瓦シリーズ

スッキリと美しい配線処理でお住まいの外観美を守ります。新築に限らず既築へも取付可能。





配線金具シリーズ

■ スレート・板金用配線金具セット 品番 303-4



適合屋根
スレート・板金

入線数
4系統





■ 配線金具スマートセット 品番 303-5

■ シングル用配線金具スマートセット 品番 303-6-1



適合屋根
スレート・
アスファルトシングル

入線数
3～4系統





■ スレート用配線金具セット 品番 303-3



適合屋根
スレート

入線数
5系統



※入線数はCV3.5mm²・直径7mm程度の場合を示します。PVケーブルの太さによって入らない場合があります。

配線瓦シリーズ



配線瓦シリーズ(A・B・C・D)は、瓦屋根に対し、PVケーブルをモジュールの下から建物内に引き込み、配線処理できる専用瓦です。

■ 配線瓦Aセット 品番 303-A2



適合屋根 和瓦 53A

入線数 5系統




■ 配線瓦Bセット 品番 303-B2



適合屋根 和瓦 53B

入線数 5系統





■ 配線瓦Cセット 品番 303-C2



適合屋根 平板瓦 40

入線数 5系統




■ 配線瓦Dセット 品番 303-D2



適合屋根 平板瓦 40

入線数 5系統



※入線数はCV3.5mm²・直径7mm程度の場合を示します。PVケーブルの太さによって入らない場合があります。

〈YGOタイプ〉

■H□□ 軒用固定部材カバーレスセットBK



(□□、△△の箇所は、モジュールの厚みにより変わります)

■セット品番 YGK-NCLK-□□BK

No.	品名	数量
1	軒棟固定金具□□L-60 黒	1
2	M8×△△ボルト 黒	1
3	M8ワッシャー Φ30 t3 黒	1
4	M8ナット 黒	2
5	M8スプリングワッシャー 黒	2
6	M8ワッシャー 黒	2
7	M8×80ボルト	1
8	M8ナット	1
9	M8スプリングワッシャー	1
10	M8ワッシャー	2

■H□□ 軒用固定部材カバー有セットBK



■セット品番 YGK-NCK-□□BK

No.	品名	数量
1	YGO固定金具 L-60 黒	1
2	YGOモジュールスペーサーLOW	1
3	M8×△△ボルト 黒	1
4	M8ワッシャー Φ30 t3 黒	1
5	M8ナット 黒	2
6	M8スプリングワッシャー 黒	2
7	M8ワッシャー 黒	2
8	M8×80ボルト	1
9	M8ナット	1
10	M8スプリングワッシャー	1
11	M8ワッシャー	2

■H□□ 中間用固定部材セットBK



■セット品番 YGK-CK-□□BK

No.	品名	数量
1	YGO固定金具 L-60 黒	1
2	YGOモジュールスペーサーLOW	1
3	FLアース金具2	1
4	M8×△△根角ボルト 黒	1
5	M8ナット 黒	1
6	M8スプリングワッシャー 黒	1
7	M8ワッシャー 黒	1

■H□□ 棟用固定部材セットBK



■セット品番 YGK-MK-□□BK

No.	品名	数量
1	軒棟固定金具□□L-60 黒	1
2	FLアース金具2	1
3	M8×△△根角ボルト 黒	1
4	M8ナット 黒	1
5	M8スプリングワッシャー 黒	1
6	M8ワッシャー 黒	1

■H30 軒用固定部材カバーレスセットBK



■セット品番 YGK-NCLK-30BK

No.	品名	数量
1	端部押え金具30	1
2	M8×50ボルト 黒	1
3	M8ワッシャー Φ30 t3 黒	1
4	M8フランジナット 黒	1
5	M8×80ボルト	1
6	M8ナット	2
7	M8スプリングワッシャー	1
8	M8ワッシャー	2

■H30 中間用固定部材セットBK



■セット品番 YGK-CK-30BK

No.	品名	数量
1	YGO固定金具 L-60 黒	1
2	YGOモジュールスペーサーLOW	1
3	FLアース金具2	1
4	M8×40根角ボルト 黒	1
5	M8フランジナット 黒	1

■H30 棟用固定部材セットBK



■セット品番 YGK-MK-30BK

No.	品名	数量
1	端部押え金具30	1
2	FLアース金具2	1
3	M8×40根角ボルト 黒	1
4	M8フランジナット 黒	1

〈PAタイプ〉


PA 軒用固定部材カバーレスセット



■セット品番 YGK-NCLK-PA

No.	品名	数量
1	PV押え金具YG	1
2	M8×45ボルト	1
3	M8ワッシャー Φ30 t3 黒	1
4	M8×80ボルト	1
5	M8ナット	3
6	M8スプリングワッシャー	3
7	M8ワッシャー	3

PA 軒用固定部材カバー有セット



■セット品番 YGK-NCK-PA

No.	品名	数量
1	PV押え金具YG	1
2	M8×45ボルト	1
3	M8ワッシャー Φ30 t3 黒	1
4	M8×80ボルト	1
5	M8ナット	3
6	M8スプリングワッシャー	3
7	M8ワッシャー	3

PA 中間固定部材セット



■セット品番 YGK-CK-PA

No.	品名	数量
1	PV押え金具YG	1
2	M8×35根角ボルト	1
3	M8ナット	2
4	M8スプリングワッシャー	2
5	M8ワッシャー	1

PA 棟用固定部材セット



■セット品番 YGK-MK-PA

No.	品名	数量
1	PV押え金具YG	1
2	M8×35根角ボルト	1
3	M8ナット	2
4	M8スプリングワッシャー	2
5	M8ワッシャー	1

パナソニックモジュール対応

※適合モジュールについては、別途お問い合わせください。

〈HKタイプ〉

HK 軒用固定部材セット



■セット品番 YGK-NCLK-HK

No.	品名	数量
1	HK押え金具 黒	1
2	M8×50ボルト 黒	1
3	M8ワッシャー Φ30 t3 黒	1
4	M8フランジナット 黒	2
5	M8×80ボルト	1
6	M8ナット	1
7	M8スプリングワッシャー	1
8	M8ワッシャー	2

HK 中間固定部材セット



■セット品番 YGK-CK-HK

No.	品名	数量
1	HK押え金具 黒	1
2	M8×45根角ボルト 黒	1
3	M8フランジナット 黒	1

HK 棟用固定部材セット



■セット品番 YGK-MK-HK

No.	品名	数量
1	HK押え金具 黒	1
2	M8×45根角ボルト 黒	1
3	M8フランジナット 黒	1

三菱電機モジュール対応

※適合モジュールについては、別途お問い合わせください。

〈SH46タイプ〉

SH46 軒用固定部材セット



■セット品番 YGK-NCLK-SH46

No.	品名	数量
1	端部用押え金具 SH46 黒	1
2	M8×50ボルト 黒	1
3	M8ワッシャー Φ30 t3 黒	1
4	M8ナット 黒	2
5	M8スプリングワッシャー 黒	2
6	M8ワッシャー 黒	2
7	M8×80ボルト	1
8	M8ナット	1
9	M8スプリングワッシャー	1
10	M8ワッシャー	2

SH46 中間用固定部材セット



■セット品番 YGK-CK-SH46

No.	品名	数量
1	中間用押え金具 SH46 黒	1
2	FLアース金具2	1
3	M8×40根角ボルト 黒	1
4	M8ナット 黒	1
5	M8スプリングワッシャー 黒	1
6	M8ワッシャー 黒	1

SH46 棟用固定部材セット



■セット品番 YGK-MK-SH46

No.	品名	数量
1	端部用押え金具 SH46 黒	1
2	M8×40根角ボルト 黒	1
3	FLアース金具2	1
4	M8ナット 黒	1
5	M8スプリングワッシャー 黒	1
6	M8ワッシャー 黒	1

〈Tタイプ〉

H□□ 軒用固定部材カバーレスセットBK-T (□□の箇所は、モジュールの厚みにより変わります)



■セット品番 YGK-NCLK-□□BK-T

No.	品名	数量
1	固定金具 h-□□ L-60	1
2	YGCLスペーサーH2	1
3	M8×30 セムスボルト 黒	1
4	M8×80ボルト	1
5	軒先プレート t6	1
6	M8ワッシャー	1
7	M8フランジナット	1

H□□ 軒用固定部材カバー有セットBK-T



■セット品番 YGK-NCK-□□BK-T

No.	品名	数量
1	固定金具 h-□□ L-60	1
2	受け金具 h-60	1
3	M8×30 セムスボルト 黒	1
4	M8×80ボルト	1
5	軒先プレート t6	1
6	M8ワッシャー	1
7	M8フランジナット	1

H□□ 中間用固定部材セットBK-T



■セット品番 YGK-CK-□□BK-T

No.	品名	数量
1	固定金具 h-□□ L-60	1
2	受け金具 h-60	1
3	アース金具 I	1
4	アース金具 II	1
5	M8×20 根角ボルト 黒	1
6	M8フランジナット 黒	1

H□□ 棟用固定部材セットBK-T



■セット品番 YGK-MK-□□BK-T

No.	品名	数量
1	T金具棟固定金具 h-□□ L-60	1
2	受け金具 h-60	1
3	アース金具 I	1
4	M8×20 根角ボルト 黒	1
5	M8フランジナット 黒	1



シャープモジュール対応

※適合モジュールについては、別途お問い合わせください。


タイプ別適合一覧

<YGOタイプ>

■概略図




中間用



端部用


<PAタイプ>

■概略図




<HKタイプ>

■概略図



<SH46タイプ>

■概略図





中間用


端部用

<Tタイプ>

■概略図





中間用



端部用

縦椽 60×55

■概略図



長さ-L

■縦椽キャップ





	品番	品名	備考
1580×808系	YGK-TM-918	縦椽M L-918	1段用
	YGK-TM-1756	縦椽M L-1756	2段用
	YGK-TM-2594	縦椽M L-2594	3段用
	YGK-TM-3432	縦椽M L-3432	4段用
	YGK-TM-2125	縦椽M L-2125	2.5段用
	YGK-TM-2965	縦椽M L-2965	3.5段用
1638×826系	YGK-TM-918	縦椽M L-918	1段用
	YGK-TM-1772	縦椽M L-1772	2段用
	YGK-TM-2628	縦椽M L-2628	3段用
	YGK-TM-3484	縦椽M L-3484	4段用
	YGK-TM-2170	縦椽M L-2170	2.5段用
	YGK-TM-3026	縦椽M L-3026	3.5段用
1650×991系	YGK-TM-1100	縦椽M L-1100	1段用
	YGK-TM-2125	縦椽M L-2125	2段用
	YGK-TM-3150	縦椽M L-3150	3段用
	YGK-TM-1636	縦椽M L-1636	1.5段用
	YGK-TM-2594	縦椽M L-2594	2.5段用

	品番	品名	備考
1755×1038系	YGK-TM-1200	縦椽M L-1200	1段用
	YGK-TM-2250	縦椽M L-2250	2段用
	YGK-TM-3300	縦椽M L-3300	3段用
	YGK-TM-1636	縦椽M L-1636	1.5段用
	YGK-TM-2753	縦椽M L-2753	2.5段用
1690×1002系 1689×996	YGK-TM-1100	縦椽M L-1100	1段用
	YGK-TM-2140	縦椽M L-2140	2段用
	YGK-TM-3230	縦椽M L-3230	3段用
	YGK-TM-1636	縦椽M L-1636	1.5段用
	YGK-TM-2628	縦椽M L-2628	2.5段用
1722×1134系	YGK-TM-1250	縦椽M L-1250	1段用
	YGK-TM-2400	縦椽M L-2400	2段用
	YGK-TM-3570	縦椽M L-3570	3段用
	YGK-TM-1772	縦椽M L-1772	1.5段用
	YGK-TM-2965	縦椽M L-2965	2.5段用
縦椽キャップ	YGK-TM-CAP-BK	縦椽キャップMセット(2枚入) BK	

縦椽 60×60

■概略図



長さ-L

■縦椽キャップ




	品番	品名	備考
1580×808系	YGK-T60-918	縦椽60角 L-918	1段用
	YGK-T60-1756	縦椽60角 L-1756	2段用
	YGK-T60-2594	縦椽60角 L-2594	3段用
	YGK-T60-3432	縦椽60角 L-3432	4段用
1638×826系	YGK-T60-918	縦椽60角 L-918	1段用
	YGK-T60-1772	縦椽60角 L-1772	2段用
	YGK-T60-2628	縦椽60角 L-2628	3段用
	YGK-T60-3484	縦椽60角 L-3484	4段用
1650×991系	YGK-T60-1100	縦椽60角 L-1100	1段用
	YGK-T60-2125	縦椽60角 L-2125	2段用
	YGK-T60-3150	縦椽60角 L-3150	3段用

	品番	品名	備考
1755×1038系	YGK-T60-1200	縦椽60角 L-1200	1段用
	YGK-T60-2250	縦椽60角 L-2250	2段用
	YGK-T60-3300	縦椽60角 L-3300	3段用
1690×1002系 1689×996	YGK-T60-1100	縦椽60角 L-1100	1段用
	YGK-T60-2140	縦椽60角 L-2140	2段用
	YGK-T60-3230	縦椽60角 L-3230	3段用
1722×1134系	YGK-T60-1250	縦椽60角 L-1250	1段用
	YGK-T60-2400	縦椽60角 L-2400	2段用
	YGK-T60-3570	縦椽60角 L-3570	3段用
	YGK-T60-1772	縦椽60角 L-1772	1.5段用
	YGK-T60-2965	縦椽60角 L-2965	2.5段用
縦椽キャップ	YGK-T60CAP	縦椽キャップ(60角用)セット(2枚入)	

縦椽 60×100

■概略図



長さ-L

品番	品名
YGK-TZ100-3000	縦椽60×100 L-3000
YGK-TZ100-4000	縦椽60×100 L-4000
YGK-T100CAP-SL	縦椽キャップ60×100SL(2枚入)

■縦椽キャップ



品番一覧表 (□□の箇所は、モジュールの厚みにより変わります)

	品番	品名
ハゼ折板	YGK-TLFA-NM-30	トップロック FA 軒棟セット H30
	YGK-TLFA-N-□□	トップロック FA 軒棟セット H□□
	YGK-TLFA-CK-30-40	トップロック FA 中間セット H30-40
	YGK-TLFA-CK-46	トップロック FA 中間セット H46
重ね折板	YGK-RL88-NM-30-A	ラックレス 88 折板金具 軒棟セット A H30
	YGK-RL88-CK-30-A	ラックレス 88 折板金具 中間セット A H30
	YGK-RL88-NM-□□-A	ラックレス 88 折板金具 軒棟セット A H□□
	YGK-RL88-CK-□□-A	ラックレス 88 折板金具 中間セット A H□□
	YGK-RL88-NM-PA-A	ラックレス 88 折板金具 軒棟セット A PA
	YGK-RL88-CK-PA-A	ラックレス 88 折板金具 中間セット A PA
	YGK-RL88-NM-HK-A	ラックレス 88 折板金具 軒棟セット A HK
	YGK-RL88-CK-HK-A	ラックレス 88 折板金具 中間セット A HK
	YGK-RL150-NM-30-A	ラックレス 150 折板金具 軒棟セット A H30
	YGK-RL150-CK-30-A	ラックレス 150 折板金具 中間セット A H30
	YGK-RL150-NM-□□-A	ラックレス 150 折板金具 軒棟セット A H□□
	YGK-RL150-CK-□□-A	ラックレス 150 折板金具 中間セット A H□□
	YGK-KSK200K1-SET	ルーフブリッジ 200 1 連用セット
	YGK-KSK200K2-SET	ルーフブリッジ 200 2 連用セット
	YGK-KSK250K-SET	ルーフブリッジ 250 用セット
	YGK-KSK-R-YOBI	ルーフブリッジ予備セット
スレート/アスファルトシングル	YGK-SB-1	スレート・板金金具 (1 個セット)
	YGK-SB-Y	スレート・板金金具用予備セット
	YGK-SBISHING-1	スレート・板金金具シングル対応 (1 個セット)
	YGK-SBISHING-Y	スレート・板金金具シングル対応用予備セット
	YGK-YHB-RC-SET	横葺板金具 (RC)6 × 90 セット
	YGK-YHB-RCS-645SET	横葺板金具 (RC シングル)6 × 45 セット
	YGK-YHB-RCS-690SET	横葺板金具 (RC シングル)6 × 90 セット
	YGK-SK4-□□BK-N-N1	H□□ スレート金具 4 軒先セット BK (野地)
	YGK-SK4-□□BK-N-NC1	H□□ スレート金具 4 軒カバー有セット BK (野地)
	YGK-SK4-□□BK-N-C1	H□□ スレート金具 4 中間セット BK (野地)
	YGK-SK4-□□BK-N-M1	H□□ スレート金具 4 棟側セット BK (野地)
	YGK-SK4-□□N-NCL-T	H□□ スレート金具 4 軒先 (野地)-T
	YGK-SK4-□□N-NC-T	H□□ スレート金具 4 軒カバー有 (野地)-T
	YGK-SK4-□□N-C-T	H□□ スレート金具 4 中間 (野地)-T
	YGK-SK4-□□N-M-T	H□□ スレート金具 4 棟側 (野地)-T
	YGK-SK4-PA-N1	PA スレート金具 4 軒先セット
	YGK-SK4-PA-NC1	PA スレート金具 4 軒カバー有セット
	YGK-SK4-PA-C1	PA スレート金具 4 中間セット
	YGK-SK4-PA-M1	PA スレート金具 4 棟側セット
	YGK-SK4-HK-N1	HK スレート金具 4 軒先セット
	YGK-SK4-HK-C1	HK スレート金具 4 中間セット
	YGK-SK4-HK-M1	HK スレート金具 4 棟側セット
	YGK-SK4-SH46-N1	SH46 スレート金具 4 軒先セット
	YGK-SK4-SH46-C1	SH46 スレート金具 4 中間セット
YGK-SK4-SH46-M1	SH46 スレート金具 4 棟側セット	
YGK-FURIKU25	不陸スペーサー 25 枚入り	
YGK-SK4-GAUGE	スレート金具 4 用ボルト位置ゲージ	
YGK-SK4S-□□BK-N-N1	H□□ スレート金具 4 シングル軒先セット (野地)	
YGK-SK4S-□□BK-N-NC1	H□□ スレート金具 4 シングル軒カバー有セット (野地)	
YGK-SK4S-□□BK-N-C1	H□□ スレート金具 4 シングル中間セット (野地)	
YGK-SK4S-□□BK-N-M1	H□□ スレート金具 4 シングル棟側セット (野地)	
YGK-SK4S-□□N-NCL-T	H□□ スレート金具 4 シングル軒先 (野地)-T	
YGK-SK4S-□□N-NC-T	H□□ スレート金具 4 シングル軒カバー有 (野地)-T	
YGK-SK4S-□□N-C-T	H□□ スレート金具 4 シングル中間 (野地)-T	

	品番	品名	
スレート/アスファルトシングル	YGK-SK4S-□□N-M-T	H□□ スレート金具 4 シングル棟側 (野地)-T	
	YGK-SK4S-PA-N1	PA スレート金具 4 シングル軒先セット	
	YGK-SK4S-PA-NC1	PA スレート金具 4 シングル軒カバー有セット	
	YGK-SK4S-PA-C1	PA スレート金具 4 シングル中間セット	
	YGK-SK4S-PA-M1	PA スレート金具 4 シングル棟側セット	
	YGK-SK4S-HK-N1	HK スレート金具 4 シングル軒先セット	
	YGK-SK4S-HK-C1	HK スレート金具 4 シングル中間セット	
	YGK-SK4S-HK-M1	HK スレート金具 4 シングル棟側セット	
	YGK-SK4S-SH46-N1	SH46 スレート金具 4 シングル軒先セット	
	YGK-SK4S-SH46-C1	SH46 スレート金具 4 シングル中間セット	
	YGK-SK4S-SH46-M1	SH46 スレート金具 4 シングル棟側セット	
	石付板金	YGK-ESC36-TZ-SET	支持金具 石付・板金 36 (縦横) セット
		YGK-ESC36-TZ-SET-65	支持金具 石付・板金 36 (縦横) セット -65
		YGK-ESC44-TZ-SET	支持金具 石付・板金 44 (縦横) セット
		YGK-ESC44-TZ-SET-90	支持金具 石付・板金 44 (縦横) セット -90
		YGK-DF-□□BK-N1	H□□ DF 板金金具軒先セット BK
YGK-DF-□□BK-C1		H□□ DF 板金金具中間セット BK	
YGK-DF-□□BK-M1		H□□ DF 板金金具棟側セット BK	
YGK-DF-□□BK-N1-T		H□□ DF 板金金具軒先セット BK-T	
YGK-DF-□□BK-C1-T		H□□ DF 板金金具中間セット BK-T	
金属屋根	YGK-DF-□□BK-M1-T	H□□ DF 板金金具棟側セット BK-T	
	YGK-DS-KT30-T-H□□	DS 嵌合立平 30 立ハゼ兼用端部セット H□□	
	YGK-DS-KT30-C-H□□	DS 嵌合立平 30 立ハゼ兼用中間セット H□□	
	YGK-DS-KT30-T-HIT	DS 嵌合立平 30 立ハゼ兼用端部セット HIT	
	YGK-DS-KT30-C-HIT	DS 嵌合立平 30 立ハゼ兼用中間セット HIT	
	YGK-DS-KT30-T-MD37	DS 嵌合立平 30 立ハゼ兼用端部セット MD37	
	YGK-DS-KT30-C-MD37	DS 嵌合立平 30 立ハゼ兼用中間セット MD37	
	YGK-DS-KT30-T-MD46	DS 嵌合立平 30 立ハゼ兼用端部セット MD46	
	YGK-DS-KT30-C-MD46	DS 嵌合立平 30 立ハゼ兼用中間セット MD46	
	YGK-DS-KT30-T-SH46	DS 嵌合立平 30 立ハゼ兼用端部セット SH46	
	YGK-DS-KT30-C-SH46	DS 嵌合立平 30 立ハゼ兼用中間セット SH46	
	YGK-DS-KT35-T-H□□	DS 嵌合立平 35 立ハゼ兼用端部セット H□□	
	YGK-DS-KT35-C-H□□	DS 嵌合立平 35 立ハゼ兼用中間セット H□□	
	YGK-DS-KT35-T-HIT	DS 嵌合立平 35 立ハゼ兼用端部セット HIT	
	YGK-DS-KT35-C-HIT	DS 嵌合立平 35 立ハゼ兼用中間セット HIT	
	YGK-DS-KT35-T-MD37	DS 嵌合立平 35 立ハゼ兼用端部セット MD37	
	YGK-DS-KT35-C-MD37	DS 嵌合立平 35 立ハゼ兼用中間セット MD37	
	YGK-DS-KT35-T-MD46	DS 嵌合立平 35 立ハゼ兼用端部セット MD46	
	YGK-DS-KT35-C-MD46	DS 嵌合立平 35 立ハゼ兼用中間セット MD46	
	YGK-DS-KT35-T-SH46	DS 嵌合立平 35 立ハゼ兼用端部セット SH46	
	YGK-DS-KT35-C-SH46	DS 嵌合立平 35 立ハゼ兼用中間セット SH46	
	YGK-DS-YDS-T-H□□	DS 横葺段葺兼用ショート端部セット H□□	
	YGK-DS-YDS-C-H□□	DS 横葺段葺兼用ショート中間セット H□□	
	YGK-DS-YDS-T-HIT	DS 横葺段葺兼用ショート端部セット HIT	
YGK-DS-YDS-C-HIT	DS 横葺段葺兼用ショート中間セット HIT		
YGK-DS-YDS-T-MD37	DS 横葺段葺兼用ショート端部セット MD37		
YGK-DS-YDS-C-MD37	DS 横葺段葺兼用ショート中間セット MD37		
YGK-DS-YDS-T-MD46	DS 横葺段葺兼用ショート端部セット MD46		
YGK-DS-YDS-C-MD46	DS 横葺段葺兼用ショート中間セット MD46		
YGK-DS-YDS-T-SH46	DS 横葺段葺兼用ショート端部セット SH46		
YGK-DS-YDS-C-SH46	DS 横葺段葺兼用ショート中間セット SH46		
YGK-DS-YDL-T-H□□	DS 横葺段葺兼用ロング端部セット H□□		
YGK-DS-YDL-C-H□□	DS 横葺段葺兼用ロング中間セット H□□		
YGK-DS-YDL-T-HIT	DS 横葺段葺兼用ロング端部セット HIT		

	品番	品名
金属屋根	YGK-DS-YDL-C-HIT	DS 横葺段葺兼用ロング中間セット HIT
	YGK-DS-YDL-T-MD37	DS 横葺段葺兼用ロング端部セット MD37
	YGK-DS-YDL-C-MD37	DS 横葺段葺兼用ロング中間セット MD37
	YGK-DS-YDL-T-MD46	DS 横葺段葺兼用ロング端部セット MD46
	YGK-DS-YDL-C-MD46	DS 横葺段葺兼用ロング中間セット MD46
	YGK-DS-YDL-T-SH46	DS 横葺段葺兼用ロング端部セット SH46
	YGK-DS-YDL-C-SH46	DS 横葺段葺兼用ロング中間セット SH46
	YGK-DS-KW-T-H□□	DS 瓦棒 (三瓦式) 端部セット H□□
	YGK-DS-KW-C-H□□	DS 瓦棒 (三瓦式) 中間セット H□□
	YGK-DS-KW-T-HIT	DS 瓦棒 (三瓦式) 端部セット HIT
	YGK-DS-KW-C-HIT	DS 瓦棒 (三瓦式) 中間セット HIT
	YGK-DS-KW-T-MD37	DS 瓦棒 (三瓦式) 端部セット MD37
	YGK-DS-KW-C-MD37	DS 瓦棒 (三瓦式) 中間セット MD37
	YGK-DS-KW-T-MD46	DS 瓦棒 (三瓦式) 端部セット MD46
	YGK-DS-KW-C-MD46	DS 瓦棒 (三瓦式) 中間セット MD46
	YGK-DS-KW-T-SH46	DS 瓦棒 (三瓦式) 端部セット SH46
	YGK-DS-KW-C-SH46	DS 瓦棒 (三瓦式) 中間セット SH46
	YGK-DS-KW33-T-H□□	DS 瓦棒 (巾 33mm) 端部セット H□□
	YGK-DS-KW33-C-H□□	DS 瓦棒 (巾 33mm) 中間セット H□□
	YGK-DS-KW33-T-HIT	DS 瓦棒 (巾 33mm) 端部セット HIT
	YGK-DS-KW33-C-HIT	DS 瓦棒 (巾 33mm) 中間セット HIT
	YGK-DS-KW33-T-MD37	DS 瓦棒 (巾 33mm) 端部セット MD37
	YGK-DS-KW33-C-MD37	DS 瓦棒 (巾 33mm) 中間セット MD37
	YGK-DS-KW33-T-MD46	DS 瓦棒 (巾 33mm) 端部セット MD46
	YGK-DS-KW33-C-MD46	DS 瓦棒 (巾 33mm) 中間セット MD46
	YGK-DS-KW33-T-SH46	DS 瓦棒 (巾 33mm) 端部セット SH46
	YGK-DS-KW33-C-SH46	DS 瓦棒 (巾 33mm) 中間セット SH46
	YGK-DS-KWH45-T-H□□	DS 瓦棒 (林式 45mm) 端部セット H□□
	YGK-DS-KWH45-C-H□□	DS 瓦棒 (林式 45mm) 中間セット H□□
	YGK-DS-KWH45-T-HIT	DS 瓦棒 (林式 45mm) 端部セット HIT
	YGK-DS-KWH45-C-HIT	DS 瓦棒 (林式 45mm) 中間セット HIT
	YGK-DS-KWH45-T-MD37	DS 瓦棒 (林式 45mm) 端部セット MD37
	YGK-DS-KWH45-C-MD37	DS 瓦棒 (林式 45mm) 中間セット MD37
	YGK-DS-KWH45-T-MD46	DS 瓦棒 (林式 45mm) 端部セット MD46
	YGK-DS-KWH45-C-MD46	DS 瓦棒 (林式 45mm) 中間セット MD46
	YGK-DS-KWH45-T-SH46	DS 瓦棒 (林式 45mm) 端部セット SH46
	YGK-DS-KWH45-C-SH46	DS 瓦棒 (林式 45mm) 中間セット SH46
	YGK-DS-KWH55-T-H□□	DS 瓦棒 (林式 55mm) 端部セット H□□
	YGK-DS-KWH55-C-H□□	DS 瓦棒 (林式 55mm) 中間セット H□□
	YGK-DS-KWH55-T-HIT	DS 瓦棒 (林式 55mm) 端部セット HIT
	YGK-DS-KWH55-C-HIT	DS 瓦棒 (林式 55mm) 中間セット HIT
	YGK-DS-KWH55-T-MD37	DS 瓦棒 (林式 55mm) 端部セット MD37
	YGK-DS-KWH55-C-MD37	DS 瓦棒 (林式 55mm) 中間セット MD37
	YGK-DS-KWH55-T-MD46	DS 瓦棒 (林式 55mm) 端部セット MD46
YGK-DS-KWH55-C-MD46	DS 瓦棒 (林式 55mm) 中間セット MD46	
YGK-DS-KWH55-T-SH46	DS 瓦棒 (林式 55mm) 端部セット SH46	
YGK-DS-KWH55-C-SH46	DS 瓦棒 (林式 55mm) 中間セット SH46	
YGK-DS-KWM-T-H□□	DS 瓦棒 (丸ハゼ) 端部セット H□□	
YGK-DS-KWM-C-H□□	DS 瓦棒 (丸ハゼ) 中間セット H□□	
YGK-DS-KWM-T-HIT	DS 瓦棒 (丸ハゼ) 端部セット HIT	
YGK-DS-KWM-C-HIT	DS 瓦棒 (丸ハゼ) 中間セット HIT	
YGK-DS-KWM-T-MD37	DS 瓦棒 (丸ハゼ) 端部セット MD37	
YGK-DS-KWM-C-MD37	DS 瓦棒 (丸ハゼ) 中間セット MD37	
YGK-DS-KWM-T-MD46	DS 瓦棒 (丸ハゼ) 端部セット MD46	

	品番	品名
金属屋根	YGK-DS-KWM-C-MD46	DS 瓦棒 (丸ハゼ) 中間セット MD46
	YGK-DS-KWM-T-SH46	DS 瓦棒 (丸ハゼ) 端部セット SH46
	YGK-DS-KWM-C-SH46	DS 瓦棒 (丸ハゼ) 中間セット SH46
和瓦/平板瓦	YGK-A-1-A202	支持瓦 A (1 枚セット)A202 固定台込
	YGK-B-1-A202	支持瓦 B (1 枚セット)A202 固定台込
	YGK-C-1-A202	支持瓦 C (1 枚セット)A202 固定台込
	YGK-D-1-A202	支持瓦 D (1 枚セット)A202 固定台込
	YGK-K-Y	支持瓦用予備セット
	YGK-EW-1	支持金具 和瓦 (1 本セット) 固定台込
	YGK-EH-1-1	支持金具 平板 1 種 (1 本セット) 固定台込
	YGK-EH-2-1	支持金具 平板 2 種 (1 本セット) 固定台込
	YGK-EWH-Y	和平 12 支持金具用予備セット
	YGK-YGANCH-120-SET	YG アンカー L-120 セット
	YGK-YGANCH-140-SET	YG アンカー L-140 セット
	YGK-YGANCH-KOTEI300	YG アンカー用固定台 L-300 追加セット
波形状	YGK-YGANCH-KOHABA	YG アンカー用小幅板対応追加セット
	YGK-YGANCH-120-RCSET	YG アンカー L-120 セット (RC)
	YGK-YGANCH-140-RCSET	YG アンカー L-140 セット (RC)
	YGK-YGANCH-150-RCSET	YG アンカー L-150 セット (RC)
	YGK-CC-1	カバー瓦 C
	YGK-CD-1	カバー瓦 D
	YGK-KM-SANSET	瓦マウント部材セット 縦横仕様
	YGK-KM-SANSET-YOBI	瓦マウント部材セット 縦横仕様予備
	YGK-KM-SANSET-RC	瓦マウント部材セット 縦横仕様 (RC)
	YGK-KM-SANSET-RCYOBI	瓦マウント部材セット 縦横仕様 (RC) 予備
	YGK-MULTI-TZ-SET	マルチ金具 (縦横) セット
	YGK-MULTI-TZ-SET-60	マルチ金具 (縦横) セット タイトルーフ用
YGK-MULTI-TZ-SET-90	マルチ金具 (縦横) セット 5.5-90	
YGK-MULTI-TZ-SET-110	マルチ金具 (縦横) セット 5.5-110	
YGK-A202-BR1SET	ブルックI 専用金具セット A202	
YGK-A202-BR2SET	ブルックII 対応金具セット A202	
YGK-A202-BR4SET	ブルックIV 専用金具セット A202	
モジュール固定金具セット	YGK-NCLK-30BK	H30 軒用固定部材カバーレスセット BK
	YGK-CK-30BK	H30 中間用固定部材セット BK
	YGK-MK-30BK	H30 棟用固定部材セット BK
	YGK-NCLK-□□BK	H□□ 軒用固定部材カバーレスセット BK
	YGK-NCK-□□BK	H□□ 軒用固定部材カバー有セット BK
	YGK-CK-□□BK	H□□ 中間用固定部材セット BK
	YGK-MK-□□BK	H□□ 棟用固定部材セット BK
	YGK-NCLK-PA	PA 軒用固定部材カバーレスセット
	YGK-NCK-PA	PA 軒用固定部材カバー有セット
	YGK-CK-PA	PA 中間固定部材セット
	YGK-MK-PA	PA 棟用固定部材セット
	YGK-NCLK-HK	HK 軒用部材セット
YGK-CK-HK	HK 中間部材セット	
YGK-MK-HK	HK 棟用部材セット	
YGK-NCLK-SH46	SH46 軒用固定部材セット	
YGK-CK-SH46	SH46 中間固定部材セット	
YGK-MK-SH46	SH46 棟用固定部材セット	
アタッチメント	YGK-A202-SET	縦横用下固定金具セット
	YGK-A301-SET	M12 × 22 ボルト立上下固定金具セット
	YGK-A40M2-SET	M8 × 20 ボルト立上下固定金具セット

折板屋根

カバー工法

スレート/アスファルトシングル

石付板金

金属屋根

和瓦/平板瓦

波形状・副資材

その他

株式会社 屋根技術研究所

■ 本社 〒444-1324 愛知県高浜市碧海町二丁目1番地13

■ URL <https://www.yanegiken.co.jp/>

■ 営業窓口・お問い合わせ先 営業統括部

■ TEL 0566-52-6132

■ FAX 0566-52-0711

■ E-mail pvinfo@yanegiken.co.jp



屋根技研通販サイト

Yahnest

<https://www.yahnest.com>

▲屋根技研の製品はこちらからもご購入できます。



万が一の時も安心
太陽光架台の
保証制度



Aichi Quality

認定番号1204

- カタログに掲載の商品・仕様は2025年7月現在の内容です。
予告なく仕様変更を行う場合もございますので予めご了承くださいませ。
- QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。



ISO 9001
JIS Q 9001
ISO 14001
JIS Q 14001



MS
CM004