


太陽光発電システム架台 製品カタログ



PhotoVoltaic Power Generation System Mount Product Catalog

太陽光発電システム架台と屋根副資材の専門メーカー



日本の屋根を支える、情熱と技術力。

屋根を見つめて半世紀。

創造的な技術の開発を通して日本の屋根を支えています。

機能的にも美観的にも建物の要である「屋根」。

私たち屋根技術研究所は、創業以来、安全で耐久性を備えた屋根づくりと、

時代と共に変わる屋根上空間へのニーズに、技術力と情熱を傾け尽力してまいりました。

自然災害に強い屋根用防災金具・工法や太陽光発電システム用架台・工法の開発は、

屋根業界の健全な発展に貢献し、その実績により日本だけでなく世界でも認められています。

屋根のプロフェッショナル集団として、創造的な技術の開発に挑戦し続けています。

■ 会社概要

商号	株式会社屋根技術研究所	所属団体	全日本瓦工事業連盟(愛知県屋根葺き工組合) 太陽光発電協会 長期使用住宅部材標準化推進協議会 建築通気換気協会 三州瓦伝統技術保存会
英文商号	YANEGIKEN CO., LTD.	登録/許可	ISO9001:2015認証登録 ISO14001:2015認証登録 建設業許可 愛知県知事許可(特-6)57226号 建設業許可 愛知県知事許可(般-6)57226号 平成28年度愛知ブランド企業認定 認定番号1204
創業	1968年(昭和43年)12月15日	所在地	本社 愛知県高浜市碧海町二丁目1番地13 半田物流センター: 愛知県半田市潮干町1番44
設立	1975年(昭和50年)7月15日	資本金	100,000千円
代表者	代表取締役 都築城二	主な有資格者	1・2級建築施工管理技士 第一種・第二種電気工事士 瓦屋根工事技士 給水装置工事主任技術者 特定化学物質等作業主任者
営業品目	1. 屋根材及び屋根副資材の設計・開発、製造委託及び販売 2. 架台(太陽光発電システム用、太陽熱温水器用等)の設計・開発、製造委託及び販売 3. 太陽光発電システムの設計・開発及び施工 4. 太陽光発電システム関連設備の設置及び販売 5. 屋根、外壁、電気設備、内装仕上げ等の設計・開発及びリフォーム工事 6. 建材(建築金物、電設資材等)の設計・開発及び製造委託 7. 建材(OEM製品)の受託製造		

■ グループ企業

株式会社 東海ルーフ

【本店】〒470-0124 愛知県日進市浅田町笹原8-21
TEL: 052-805-2377

【岐阜支店】〒505-0016 岐阜県美濃加茂市牧野1842-1
TEL: 0574-27-1189

株式会社小林板金工業

〒373-0061 群馬県太田市鳥山上町2355-1
TEL: 0276-37-0750 (代)
(URL) <http://www.kobaban.jp/>

Roof Tech Inc.

10620 Treana St.Suite 230, San Diego, CA 92131 U.S.A.
TEL: +1-858-935-6064 E-mail: info@roof-tech.us
(URL) <https://roof-tech.us/>

YaneGiken Material Vietnam Co.,Ltd.

2F 123 Building, 127 Vo Van Tan Street, Xuan Hoa Ward,
Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL: +84-28710-96343 E-mail: ygm-vn@yanegiken.co.jp

屋根技術グループは、「瓦・スレート屋根」と「板金屋根」両業界の技術・人材の交流を促進し、屋根業界において屋根用資材の製造・施工基準の整備を図り、品質・信頼の向上を実現します。

INDEX

適用屋根別索引

■ 折板屋根	ハゼ式折板・重ね式折板	3・4
■ カバー工法	〈大波スレート〉大波スレート用カバー工法	5・6
	〈スレート〉石付板金・波形板金・リコロニー・シーガード	7・8
■ スレート/アスファルトシングル		9・10
■ 石付板金		11・12
■ 金属屋根	金属立平・立ハゼ葺/金属瓦棒葺	13・14
	金属横葺	15・16
■ 和瓦/平板瓦		17・18
■ 波形形状		19
■ 副資材		20
■ その他	ソーラーパネル鳥害対策セット	21
	スノーゲン7・30・H(落雪対策金具)	22
	配線金具・配線瓦シリーズ	23・24
	モジュール固定金具セット	25~30
	軒カバー	31
	縦棧	32
	品番一覧表	33・34


製品別索引

トップロック	3・4
トップマウント88・150	3・4
ルーフブリッジ	3・4
トップウェーブ	5・6
支持金具 石付・板金(H36)	7・8、11・12
支持金具 石付・板金(H44)	7・8、11・12
マルチ金具	7・8、19
スレート金具4	9・10
スレート・板金金具	9・10、13~16
横葺板金金具	9・10、13~16
DF板金金具2	13・14
立平板金用つかみ金具	13・14
金属瓦棒用つかみ金具	13・14
横葺板金用つかみ金具	15・16
支持瓦	17・18
YGアンカー	17・18
支持金具(和瓦・平板1種・平板2種)	17・18
ノジオン支持瓦	17・18
アタッチメント	18
ブルックI・IV専用金具	19
YGシール	20
変成シリコンHM	20
きずり	20
ダイヤモンドカッター(瓦加工用)	20
ソーラーパネル鳥害対策セット	21
スノーゲン7・30・H(落雪対策金具)	22
配線金具シリーズ	23
配線瓦シリーズ	24
モジュール固定金具セット	25~30
軒カバー	31
縦棧	32

ハゼ式折板

対応架台金具

トップロック




ここが POINT

- ・片手で置ける1ピース。
- ・ナットを横締めするだけの簡単施工。
- ・部品数が少なく、軽量。
- ・アルミ製。



■適合屋根材・条件



重ね式折板

対応架台金具

トップマウント88・150




ここが POINT

- ・88・150折板に対応。
- ・屋根材にビス固定の簡易施工。
- ・部品数が少なく、軽量。
- ・アルミ製。



■適合屋根材・条件



重ね式折板

対応架台金具


ルーフブリッジ



ここが POINT

- ・タイトフレームピッチが大きい場合にも対応可能。
- ・屋根材に穴あけ不要で取付け可能 (剣先ボルト固定)
- ・各種ピッチサイズに対応可能。
- ・アルミ製。

■適合屋根材・条件



■トップロック 製品構成表 (□□、△△の箇所は、モジュールの厚みにより変わります)

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-TLFA-NM-□□DSL	トップロックFA軒棟セットH□□ドブ	1	ハゼ折板AL金具	2
		2	端部押え金具□□	2
		3	FLアース金具2	1
		4	M8フランジナット黒	2
		5	M8×△△六角ボルト黒	2
YGK-TLFA-CK-□□DSL	トップロックFA中間セットH□□ドブ	1	ハゼ折板AL金具	1
		2	中間押え金具	1
		3	YGOモジュールスペーサー-LOW	1
		4	FLアース金具2	1
		5	M8フランジナット黒	1
		6	M8×△△六角ボルト黒	1

■トップマウント 88・150 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-TM88-NM-□□	トップマウント88軒棟セットH□□	1	トップマウント88折板用	2
		2	ピットリネジ (4×12)	8
		3	端部押え金具□□	2
		4	FLアース金具2	1
		5	M8フランジナット黒	3
		6	M8×△△六角ボルト黒	2
YGK-TM88-CK-□□	トップマウント88中間セットH□□	1	トップマウント88折板用	1
		2	ピットリネジ (4×12)	4
		3	中間押え金具	1
		4	YGOモジュールスペーサー-LOW	1
		5	FLアース金具2	1
		6	M8フランジナット黒	1
		7	M8×△△六角ボルト黒	1
YGK-TM150-NM-□□	トップマウント150軒棟セットH□□	1	トップマウント150折板用	2
		2	ピットリネジ (4×12)	8
		3	端部押え金具□□	2
		4	FLアース金具2	1
		5	M8フランジナット黒	3
		6	M8×△△六角ボルト黒	2
YGK-TM150-CK-□□	トップマウント150中間セットH□□	1	トップマウント150折板用	1
		2	ピットリネジ (4×12)	4
		3	中間押え金具	1
		4	YGOモジュールスペーサー-LOW	1
		5	FLアース金具2	1
		6	M8フランジナット黒	1
		7	M8×△△六角ボルト黒	1

■ルーフブリッジ 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-KSK200K1-KENSAKI	ルーフブリッジ200 1連用セット(剣先)	1	重ね折板金具1連用	1
		2	M8ワッシャー (φ30)	2
		3	M8スプリングワッシャー	2
		4	M8ナット	2
		5	縦横固定金具30 (M8用)	1
		6	スライド金具3	1
		7	M8×25セムスボルト	1
		8	M8リボンナット	2
		9	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
		10	クイックビス5×16	2
		11	スリオンテープ50mm×10m (金具70個につき10m分使用)	1
YGK-KSK200K2-KENSAKI	ルーフブリッジ200 2連用セット(剣先)	1	重ね折板金具2連用	1
		2	M8ワッシャー (φ30)	3
		3	M8スプリングワッシャー	3
		4	M8ナット	3
		5	縦横固定金具30 (M8用)	2
		6	スライド金具3	2
		7	M8×25セムスボルト	2
		8	M8リボンナット	4
		9	M8×18 Wφ22 セムスボルト	4
		10	クイックビス5×16	4
		11	スリオンテープ50mm×10m (金具40個につき10m分使用)	1
		12	変成シリコンHM (金具10個につき1本付属)	1

既設の大波スレート屋根に屋根材を被せるカバー工法に設置可能な金具です。

大波スレート用カバー用×大波スレート屋根

対応架台金具


トップウェーブ



専用ビスによる固定

母屋	リップ溝形鋼 (C形鋼) t2.3mm以上
母屋ピッチ	@985mm以下
設置条件	カバー工法は「直接固定工法」のみに対応。 ※既設のフックボルトや大波スレートとカバー用ルーフの間に金属下地を利用する「間接固定工法」は不可。
ここが POINT	・既設の大波スレートへの荷重をC形鋼へ逃す構造のため、大波スレートの破損リスクを軽減。 ・ネジ頭の露出なく雨漏り防止。 ・アルミ製。


適合屋根材・条件



施工動画をご覧ください。



適合屋根材



大波スレートカバー	スレート大波
大波スレート	スレート小波
小波スレートカバー	鉄板大波
小波スレート	鉄板小波

※この他の屋根材についてはお問い合わせください。

施工例




※大波スレートがなく、母屋に直接大波スレート用カバー用ルーフがある場合は、別途お問い合わせください。

カバー工法について


◎適合カバー工法は、「直接固定工法」のみです。

直接固定工法




直接固定工法とは

既設波形スレートの上に、新設の金属屋根材を被せ母屋に直接ビス固定する施工方法。従来より、一般的に採用されている工法である。




間接固定工法



間接固定工法とは

既設波形スレートの上に金属下地を設置し、新設の金属屋根材を葺き金属下地へビス固定する施工方法。



製品や工法についてのお問い合わせやお見積りのご依頼を承っております。

■トップウェーブ 製品構成表 (□□の箇所はビス長さとなります。屋根材によって長さが変わります)


品番	製品名	No.	品名	数
YGK-TW-SET-6-□□	トップウェーブ 6-□□セット	1	トップウェーブベース金具	1
		2	トップウェーブ下固定金具	1
		3	M8フランジナット	2
		4	M8ワッシャー	1
		5	M8-55六角ボルト	1
		6	トップウェーブ固定用ビス6-□□	2
		7	M8-20根角ボルト	1
		8	上固定金具AL (M8用)	1
		9	クイックビス5-16	2
		10	M8リボンナット	2
		11	M8-18 Wφ22 セムスボルト	2

既設のスレート屋根に屋根材を被せるカバー工法に設置可能な金具です。

石付板金×スレート屋根


対応架台金具

支持金具石付・板金



ルーフィング	スレート屋根上に粘着層付ルーフィングが必要。
適合屋根材	約40種の石付板金屋根材に適合。
ここが POINT	<ul style="list-style-type: none"> ・既設のスレート屋根に屋根材を被せるカバー工法に設置可能。 ・専用ネジで簡単施工。 ・アルミ製。

■概略図



- 石付板金屋根で重ね葺きする際、既設のスレート屋根上に粘着層付ルーフィングが施工されていることを確認してください。
- 雨漏り防止のため下穴（軒側）に十分コーキング材を注入し、支持金具石付・板金用を木ネジで留め付けます。

波形板金×スレート屋根


対応架台金具

マルチ金具



ルーフィング	スレート屋根上に粘着層付ルーフィングが必要。
適合屋根材	セキスイかわらMETAL、セレーノII、タイシンルーフDX、タイトルーフH1、デラックスルーフ、フィンルーフ10 (20)、プレーゲル、ロイヤル、マックスハイブルーフ
ここが POINT	<ul style="list-style-type: none"> ・雨が直接ネジに当たらない特殊構造で漏水リスク軽減。 ・専用ネジで簡単施工。 ・アルミ製。

■概略図



- 波形板金屋根で重ね葺きする際、スレート屋根への下穴は不要です。専用の木ネジの締め付けでスレート屋根に穴をあけることができます。

■支持金具石付・板金 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-ESC36-TZ-SET-65	支持金具 石付・板金36 (縦棧) セット-65	1	横置板金金具 H36	1
		2	上固定金具AL (M8用)	1
		3	プチルスパーサー	1
		4	M8×20根角ボルト	1
		5	防水シーラー	1
		6	木ネジ5.5×65	6
		7	M8フランジナット	1
		8	M8リボンナット	2
		9	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
		YGK-ESC44-TZ-SET-90	支持金具 石付・板金44 (縦棧) セット-90	1
2	上固定金具AL (M8用)			1
3	プチルスパーサー			1
4	M8×20根角ボルト			1
5	防水シーラー			1
6	木ネジ5.5×65			1
7	木ネジ5.5×90			5
8	M8フランジナット			1
9	M8リボンナット			2
10	M8×18 Wφ22 セムスボルト			2

■マルチ金具 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-MULTI-TZ-SET	マルチ金具 (縦棧) セット	1	マルチベース金具	1
		2	マルチ下固定金具	1
		3	M8フランジナット	2
		4	M8ワッシャー	1
		5	M8×80ボルト	1
		6	木ネジ5.0×90 (W・P付)	4
		7	M8×20根角ボルト	1
		8	上固定金具AL (M8用)	1
		9	M8リボンナット	2
		10	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
		11	YGシール (金具12個につき1本付属)	1

リコロニー×スレート屋根 シーガード×スレート屋根

「リコロニー」や「シーガード」で重ね貼りされた屋根に対応する金具もございます。詳しくはお問い合わせください。

対応可能支持部

スレート金具4



施工動画をご覧ください。




ここが POINT

- ・垂木固定はビス2本、野地固定はビス4本留め付け。
- ・金具の高さが低く太陽電池モジュールと屋根材との一体感がでる。
- ・アルミ製。

対応可能支持部

スレート・板金金具



施工動画をご覧ください。



ここが POINT

- ・各種野地板に対応できる。
- ・不陸調整が容易である。
- ・太陽電池モジュールの縦置き設置可能。

対応可能支持部

横葺板金金具





ここが POINT


- ・鉄筋コンクリート下地に設置可能。(鉄筋コンクリート(t100mm以上)、モルタル厚 40mm以下)
- ・不陸調整が容易である。

適合屋根材・条件


■スレート



■アスファルトシングル



段差タイプ



スリットタイプ

屋根材名・モデル

・アルマ	・バルテ
・オークリッジプロ30	・フネンエースSG 30
・オークリッジプロ30スーパー	・プレミア 30
・オークリッジ スーパー	・マスター
・クラシック	・マルエスシングル
・グラッディ	・三星シングル
・デザイナーズコレクション	・リッジウェイ
・パブコシングルSG 30	・リッジウェイAR
・パブコプレミア	・ロアーニIIシンプル
	・ロアーニIIスクエア

■スレート金具4 製品構成表 (□□の箇所は、モジュールの厚みにより変わります)

品番	製品名	No.	品名	数	No.	品名	数
YGK-SK4-□□BK-N-N1	H-□□ スレート金具4 軒先セットBK(野地)	1	スレート金具4	1	6	M8ワッシャー	1
		2	ブチルスベサー	1	7	M8ナット	1
		3	スライド金具3	1	8	M8フランジナット	1
		4	ホネジ5×60 (W・P付)	4	9	端部押え金具□□	1
		5	M8×□□ボルト黒	1	10	軒棟固定金具ワッシャー	1
YGK-SK4-□□BK-N-NC1	H-□□ スレート金具4 軒カバー有セットBK(野地)	1	スレート金具4	1	7	M8ナット	1
		2	ブチルスベサー	1	8	M8フランジナット	1
		3	スライド金具3	1	9	端部押え金具□□	1
		4	ホネジ5×60 (W・P付)	4	10	クイックビス4×13	1
		5	M8×□□ボルト黒	1	11	軒棟固定金具ワッシャー	1
		6	M8ワッシャー	1			
YGK-SK4-□□BK-N-C1	H-□□ スレート金具4 中間セットBK(野地)	1	スレート金具4	1	6	M8ワッシャー	1
		2	ブチルスベサー	1	7	M8フランジナット	1
		3	スライド金具3	1	8	中間押え金具	1
		4	ホネジ5×60 (W・P付)	4	9	YGOモジュールスベサーLOW	1
		5	M8×□□ボルト黒	1	10	FLアース金具2	1
YGK-SK4-□□BK-N-M1	H-□□ スレート金具4 棟側セットBK(野地)	1	スレート金具4	1	6	M8ワッシャー	1
		2	ブチルスベサー	1	7	M8フランジナット	1
		3	スライド金具3	1	8	端部押え金具□□	1
		4	ホネジ5×60 (W・P付)	4	9	FLアース金具2	1
		5	M8×□□ボルト黒	1			
YGK-SK4S-□□BK-N-N1	H-□□ スレート金具4 シングル軒先セットBK(野地)	1	スレート金具4	1	7	M8ナット	1
		2	ブチルスベサー(89×114×t6)	1	8	M8フランジナット	1
		3	スライド金具3	1	9	端部押え金具□□	1
		4	ホネジ5×60 (W・P付)	6	10	軒棟固定金具ワッシャー	1
		5	M8×□□ボルト黒	1	11	ブチルスベサー3t×80×80	1
		6	M8ワッシャー	1			
YGK-SK4S-□□BK-N-NC1	H-□□ スレート金具4 シングル軒カバー有セットBK(野地)	1	スレート金具4	1	7	M8ナット	1
		2	ブチルスベサー(89×114×t6)	1	8	M8フランジナット	1
		3	スライド金具3	1	9	端部押え金具□□	1
		4	ホネジ5×60 (W・P付)	6	10	軒棟固定金具ワッシャー	1
		5	M8×□□ボルト黒	1	11	ブチルスベサー3t×80×80	1
		6	M8ワッシャー	1	12	軒棟固定金具ワッシャー	1
YGK-SK4S-□□BK-N-C1	H-□□ スレート金具4 シングル中間セットBK(野地)	1	スレート金具4	1	7	M8フランジナット	1
		2	ブチルスベサー(89×114×t6)	1	8	中間押え金具	1
		3	スライド金具3	1	9	YGOモジュールスベサーLOW	1
		4	ホネジ5×60 (W・P付)	6	10	FLアース金具2	1
		5	M8×□□ボルト黒	1	11	ブチルスベサー3t×80×80	1
		6	M8ワッシャー	1			
YGK-SK4S-□□BK-N-M1	H-□□ スレート金具4 シングル棟側セットBK(野地)	1	スレート金具4	1	6	M8ワッシャー	1
		2	ブチルスベサー(89×114×t6)	1	7	M8フランジナット	1
		3	スライド金具3	1	8	端部押え金具□□	1
		4	ホネジ5×60 (W・P付)	6	9	FLアース金具2	1
		5	M8×□□ボルト黒	1	10	ブチルスベサー3t×80×80	1

■スレート・板金金具 製品構成表


品番	製品名	No.	品名	数	No.	品名	数
YGK-SB-1	スレート・板金金具 (1個セット)	1	スレート・板金金具	1	3	M8リボンナット	2
		2	ホネジ5×60 (W・P付)	5	4	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
YGK-SBSHING-1	スレート・板金金具 シングル対応 (1個セット)	1	スレート・板金金具	1	4	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
		2	ホネジ5×60 (W・P付)	5	5	ブチルスベサー3t×80×80	2
		3	M8リボンナット	2			

■横葺板金金具 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数	No.	品名	数
YGK-YHB-RC-SET	横葺板金金具(RC) 6×90セット	1	横葺板金金具	1	3	M8リボンナット	2
		2	コンクリートビス6×90	2	4	M8-18 Wφ22 セムスボルト	2
YGK-YHB-RCS-SET-45	横葺板金金具(RCシングル) 6×45セット	1	横葺板金金具	1	4	M8-18 Wφ22 セムスボルト	2
		2	コンクリートビス6×45	2	5	RC対応追加ブチル 80×58.5×t2	1
		3	M8リボンナット	2			
YGK-YHB-RCS-SET-90	横葺板金金具(RCシングル) 6×90セット	1	横葺板金金具	1	4	M8-18 Wφ22 セムスボルト	2
		2	コンクリートビス6×90	2	5	RC対応追加ブチル 80×58.5×t2	1
		3	M8リボンナット	2			

対応可能支持部

支持金具石付・板金 (H36)




ここが POINT

- ・新設・既設に対応できる（嵌合式は新設のみ）。
- ・カバー工法にも対応できる。
- ・各種石付板金に対応できる。
- ・アルミ製。

対応可能支持部


支持金具石付・板金 (H44)



ここが POINT

- ・新設・既設に対応できる。
- ・カバー工法にも対応できる。
- ・各種石付板金に対応できる。
- ・アルミ製。

■概略図



■支持金具石付・板金 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-ESC36-TZ-SET	支持金具 石付・板金36 (縦棧) セット	1	横葺板金金具 H36	1
		2	上固定金具AL (M8用)	1
		3	プチルスベーター	1
		4	M8×20根角ボルト	1
		5	防水シーラー	1
		6	木ネジ5×60	6
		7	M8フランジナット	1
		8	M8リボンナット	2
		9	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
YGK-ESC44-TZ-SET	支持金具 石付・板金44 (縦棧) セット	1	横葺板金金具 H44	1
		2	上固定金具AL (M8用)	1
		3	プチルスベーター	1
		4	M8×20根角ボルト	1
		5	防水シーラー	1
		6	木ネジ5×60	6
		7	M8フランジナット	1
		8	M8リボンナット	2
		9	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2

■支持金具石付・板金 (H36) 適合屋根材

商品名・モデル	メーカー名	適合金具	
ECOR (エコル)	株式会社ルーフタイルグループジャパン	H36	
オベロン		H36	
SENATOR (セネター)		H36	
★i-Panel (アイパネル)		H36	
★i-Shingle (アイシングル)		H36	
★i-Shake (アイシェイク)		H36	
Viksen (ヴィクセン)		H36	
★CFシェイク		株式会社ルーフタイルグループジャパン (旧・ロスルーフ)	H36
★CFシングル			H36
T・ルーフモダン		株式会社LIXIL	H36
T・ルーフモダンN	H36		
スカイメタルルーフ ウッド	伊藤忠建材株式会社	H36	
★スカイメタルルーフ スレート		H36	
★スカイメタルルーフ フラット		H36	
★ディプロマット	株式会社ディートレーディング	H36	
★ディプロマットII		H36	
★ディプロマットスター		H36	
メリッサ		H36	
ストーンウェイブII型	株式会社佐渡島	H36	
★ストーンウェイブIII型		H36	
S-SHINGLE (Sシングル)	新東株式会社	H36	
Stone Guard (ストーンガード)	三州野安株式会社	H36	
エアルフメタルカバー	富士スレート株式会社	H36	

★…屋根材の上下間の留め付け方法がクリップロック工法のため、新設（屋根を葺きながらの設置）のみの対応となります。

※その他の屋根材についてはお問い合わせください。

■支持金具石付・板金 (H44) 適合屋根材

商品名・モデル	メーカー名	適合金具
ジェラード	株式会社ルーフタイルグループジャパン	H44
CORONA (コロナ)		H44
フォルティザウェーブ		H44
MILANO (ミラノ)		H44
Woodshake (ウッドシェイク)		H44
メトロアンティカ	株式会社ルーフタイルグループジャパン (旧・ロスルーフ)	H44
メトロシェイク		H44
メトロチューダー		H44
メトロロイヤル		H44
メトロローマン		H44
T・ルーフクラシック	株式会社LIXIL	H44
T・ルーフクラシックN		H44
T・ルーフクラシックR		H44
T・ルーフシェイク		H44
アンバサダー		H44
T・ルーフヴェルウッド		H44
VENET (ベネト)		伊藤忠建材株式会社
ローマン	株式会社ディートレーディング	H44
エコグラニ		H44
ストーンウェイブI型	株式会社佐渡島	H44
ROWOOD 016 (ローウッド016)	ROSER	H44

※その他の屋根材についてはお問い合わせください。

対応可能支持部

スレート・板金金具




ここが POINT

- ・各種野地板に対応できる。
- ・不陸調整が容易である。
- ・太陽電池モジュールの縦置き設置可能。

対応可能支持部

DF板金金具2



ここが POINT

- ・各種野地板に対応できる。
- ・屋根材と干渉しない高さ設定 (50mm迄対応)
- ・ラック工法に比べ重量を1/4に低減。
- ・アルミ製。

対応可能支持部

立平板金用つかみ金具



ここが POINT

- ・キャッチ工法により屋根に穴を開けなくてよい。
- ・モジュールを直接固定・連結することで施工効率がよい。

対応可能支持部

金属瓦棒用つかみ金具



ここが POINT

- ・キャッチ工法により屋根に穴を開けなくてよい。
- ・モジュールを直接固定・連結することで施工効率がよい。

対応可能支持部

横葺板金金具



ここが POINT

- ・鉄筋コンクリート下地に設置可能。(鉄筋コンクリート (t100mm以上)、モルタル厚 40mm以下)
- ・不陸調整が容易である。


適合屋根材・条件

■屋根材の条件


A寸法	フラット部分(野地板接触部)が間口方向に120mm以上であること。
B寸法	高さが25mm以下※1、又は75mm以下※2であること。 ※1 25mm以下の場合、軒カバーの設置検討が可能。 ※2 75mmを超える場合は、設置することができません。 ※3 DF板金金具については50mm以下に限る。
C面	フラットであること。金具設置時に板金が陥没しないこと。

※バックアップ材が入っている屋根材は設置できません。
※さざ波加工は、高さ 0.5mm 以下であれば設置可能です。

■金属立平・立ハゼ葺



■金属瓦棒葺



■DF板金金具2 製品構成表 (□□、△△の箇所は、モジュールの厚みにより変わります)

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-DF2-□□BK-N1	H-□□ DF板金金具2軒先セットBK	1	DF板金金具2	1
		2	スライド金具3	1
		3	木ネジ6×50(W・P付)	4
		4	M8×△△ボルト黒	1
		5	M8ワッシャー	1
		6	M8ナット	1
		7	M8フランジナット	1
		8	端部押え金具□□	1
		9	軒棟固定金具ワッシャー	1
YGK-DF2-□□BK-C1	H-□□ DF板金金具2中間セットBK	1	DF板金金具2	1
		2	スライド金具3	1
		3	木ネジ6×50(W・P付)	4
		4	M8×△△ボルト黒	1
		5	M8ワッシャー	1
		6	M8フランジナット	1
		7	中間押え金具	1
		8	YGOモジュールスペーサーLOW	1
		9	FLアース金具2	1
YGK-DF2-□□BK-M1	H-□□ DF板金金具2棟側セットBK	1	DF板金金具2	1
		2	スライド金具3	1
		3	木ネジ6×50(W・P付)	4
		4	M8×△△ボルト黒	1
		5	M8ワッシャー	1
		6	M8フランジナット	1
		7	端部押え金具□□	1
		8	FLアース金具2	1

※「スレート・板金金具」と「横葺板金金具」製品構成表については16ページを参照してください。

対応可能支持部

スレート・板金金具



ここが POINT

- ・各種野地板に対応できる。
- ・不陸調整が容易である。
- ・太陽電池モジュールの縦置き設置可能。

対応可能支持部

横葺板金金具



ここが POINT

- ・鉄筋コンクリート下地に設置可能。
(鉄筋コンクリート (t100mm以上)、モルタル厚 40mm 以下)
- ・不陸調整が容易である。

対応可能支持部

横葺板金用つかみ金具



ここが POINT


- ・キャッチ工法により屋根に穴を開けなくてよい。
- ・モジュールを直接固定・連結することで施工効率が良い。

適合屋根材・条件

■曲げ有りタイプ




■フラットタイプ



■屋根材の条件

金属 横葺板金	A寸法	フラット部分(野地板接触部)が流れ 方向に120mm以上であること。	E寸法 (mm以下)	D寸法 (mm以上)	E寸法 (mm以下)	D寸法 (mm以上)
			~9	180~	~15	235~
B寸法	高さが25mm以下であること。		~10	205~	~16	240~
			~11	210~	~17	245~
C面	フラットであること。金具設置時に 板金が陥落しないこと。		~12	215~	~18	255~
			~13	225~	~19	260~
			~14	230~	~20	265~



■スレート・板金金具 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-SB-1	スレート・板金金具 (1個セット)	1	スレート・板金金具	1
		2	木ネジ5×60 (W・P付)	5
		3	M8リボンナット	2
		4	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2

■横葺板金金具 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-YHB-RC-SET	横葺板金金具(RC)6×90セット	1	横葺板金金具	1
		2	コンクリートビス6×90	2
		3	M8リボンナット	2
		4	M8-18 Wφ22 セムスボルト	2

折板屋根

カバー工法

スレート/アスファルトシングル

石付板金

金属屋根


和瓦/平板瓦

波形形状・副資材

その他

対応可能支持部

支持瓦



ここが POINT

- ・20年以上の販売実績がある定番商品。
- ・瓦の加工が不要。
- ・アルミ製のため陶器瓦より軽量、建物への負担軽減。

対応可能支持部

YGアンカー




ここが POINT

- ・多種多様な瓦屋根材に対応可能。
- ・固定台不要、野地固定である。
- ・各種下地に対応可能。

対応可能支持部

支持金具




ここが POINT

- ・各種瓦屋根材に対応可能。
- ・瓦仕様によって3種類の支持金具を使い分ける。
- ・ステンレス製。

対応可能支持部

ノジオン支持瓦



ここが POINT


- ・CJK (長住協) 規格の開口付き瓦に対応できる。
- ・鉄骨横垂木に対応可能。
- ・野地固定できる支持瓦である。
- ・瓦の脱着を軽減。

適合屋根材・条件

■和瓦



■平板瓦



※その他屋根材についてはお問い合わせください。

■支持瓦 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-A-1-A202 YGK-B-1-A202 YGK-C-1-A202 YGK-D-1-A202	支持瓦 A (1枚セット)A202固定台込 支持瓦 B (1枚セット)A202固定台込 支持瓦 C (1枚セット)A202固定台込 支持瓦 D (1枚セット)A202固定台込	1	支持瓦(A or B or C or D)	1
		2	クサビ	2
		3	A202下固定金具	1
		4	防水シート (150×240)	1
		5	木ネジ5.0×90 (RW・P付)	4
		6	木ネジ 3.8×51	6
		7	M8ワッシャー	2
		8	M8スプリングワッシャー	1
		9	M8ナット	1
		10	M8×80ボルト	1
		11	M8リボンナット	2
		12	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
		13	固定台15×165×597	1

■YG アンカー 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-YGANCH-120-SET YGK-YGANCH-140-SET	YGアンカー-L120セット YGアンカー-L140セット	1	M16×(120ボルト or 140ボルト)	1
		2	M16アンカーベースプレート	1
		3	ゴムキャップφ70	2
		4	M16ナット	3
		5	M16ワッシャー	3
		6	縦横固定金具AL(M16用)	1
		7	木ネジ5×60	6
		8	M8リボンナット	2
		9	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2

■支持金具 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-EW-1 YGK-EH1-1 YGK-EH2-1	支持金具 和瓦 (1本セット)固定台込 支持金具 平板1種 (1本セット)固定台込 支持金具 平板2種 (1本セット)固定台込	1	支持金具(和瓦 or 平板1種 or 平板2種)	1
		2	上固定金具AL (M8用)	1
		3	レベルプレート	1
		4	防水シート (60×135×t2.0)	1
		5	防水シーラー	1
		6	木ネジ5×60	4
		7	木ネジ 3.8×51	6
		8	M8ワッシャー	1
		9	M8スプリングワッシャー	1
		10	M8ナット	1
		11	M8リボンナット	2
		12	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
		13	固定台15×165×597	1


■ノジオン支持瓦 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-CC-1	カバー瓦C	1	カバー瓦C	1
YGK-CD-1	カバー瓦D	1	カバー瓦D	1
YGK-1-KMSET	瓦マウント金具セット1	1	瓦マウント金具	1
		2	木ネジ6.0×50	6
		3	M8×40根角ボルト	1
		4	M8ワッシャー φ30 t3 黒	1
		5	M8スプリングワッシャー	1
		6	M8ナット	1
		7	防水シーラーφ27	1
		8	支持瓦キャップ 1穴	1
		9	不陸スパーサー L-80	2

■アタッチメント




■概略図



対応可能支持部

マルチ金具




ここが POINT

- ・屋根材と金具の接触面を少なくし多様な波形鋼板屋根に対応可能。
- ・アルミ製。

対応可能支持部

ブルックI・IV専用金具



ここが POINT

- ・屋根形状に合わせた設計のため、荷重を分散させ、屋根材への負担を軽減する。


マルチ金具適合屋根材

■屋根材の条件

適合屋根材

・セキスイかわらMETAL	・フィンルーフ10(20)
・セレーノII	・プレーゲル
・タイシンルーフDX	・マックスハイブルーフ
・タイトルーフH1	・ロイヤル
・デラックスルーフ	

その他適合する屋根材の半径寸法



■マルチ金具 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-MULTI-TZ-SET	マルチ金具(縦横)セット	1	マルチベース金具	1
		2	マルチ下固定金具	1
		3	M8フランジナット	2
		4	M8ワッシャー	1
		5	M8×80ボルト	1
		6	木ネジ5.0×90(W・P付)	4
		7	M8×20根角ボルト	1
		8	上固定金具AL(M8用)	1
		9	M8リボンナット	2
		10	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
		11	YGシール(金具12個につき1本付属)	1

■ブルックI・IV専用金具 製品構成表

品番	製品名	No.	品名	数
YGK-A202-BR1SET-1 YGK-A202-BR4SET-1	ブルックI専用金具セットA202 ブルックIV専用金具セットA202	1	ブルック(I or IV)専用金具	1
		2	A202下固定金具	1
		3	木ネジ5.0×90(RW・P付)	3
		4	M8×80ボルト	1
		5	M8ワッシャー	2
		6	M8スプリングワッシャー	1
		7	M8ナット	1
		8	M8リボンナット	2
		9	M8×18 Wφ22 セムスボルト	2
		10	変成シリコンHM(金具10個につき1本付属)	1
		11	被せ金具専用予備キット(2本入り)	1

■シーリング材/ YGシール



■仕様

品番	品名	材質	一箱本数
YGK-GA	YGシール	ゴムアス系樹脂	24


■シーリング材/ 変成シリコンHM



■仕様

品番	品名	材質	一箱本数
YGK-HM	変成シリコンHM	変成シリコン系樹脂	10

■きずり



■仕様 材質: ポリエチレン (PE)

品番	製品名	厚み	幅	1巻	入数(ケース)
129-TE-PE-N	PEきずり	3mm	20mm	50M	10巻入

通販サイトでも購入することができます!

屋根技研通販サイト やーねすと

Yahnest

<https://www.yahnest.com>



当社オリジナル通販サイト「Yahnest(や〜ねすと)」では、欲しい製品を手軽にかつ迅速にご購入いただけます。屋根副資材、釘、ビスから太陽光発電関連製品まで充実した品揃えです。ぜひ、ご利用ください。

スズメ、ムクドリ等の鳥類や小動物にお困りの方に

ソーラーパネル鳥害対策セット

施工例

鳥が絡まりにくい

軽量・難燃性

ホツれず
施工しやすい

■角目定形シートネット仕様

【目巾】角目18mm×18mm 【線径】φ0.5mm (単線) 【色】黒

【材質】難燃性ポリエチレン(熱処理成形) 【重量】35g/㎡

【特徴】伸縮がほとんどなく、独立したマス目のためハサミで切ってもほつれません。

専用取付具

結束バンド 固定開口部 エポキシ系接着剤

仮止め用両面粘着テープ 8mm×25mm

ドリル
ビス
釘
必要
ありません

鳥害対策ネット

パネル下へのスズメ・ムクドリ等の小サイズ鳥類の侵入を妨げ、糞害・営巣・病原菌や寄生虫による健康被害などを防止します。

鳥害対策ネット1セットの使用例

1,690×1,000mmの太陽光パネルサイズの場合

▲3段5列

8450

3000

$(3000+8450) \times 2 = 22900\text{mm}$

4段4列▶

6760

4000

$(4000+6760) \times 2 = 21520\text{mm}$

ソーラーパネル鳥害対策セット

品番 YGK-TORITAI-SET

太陽光パネルや建材に穴あけ不要！
躯体を傷つけず、専用取付具を接着剤で施工するだけで、
鳥害対策ネットを簡単に取付けることができます。

■セット内容

- 鳥害対策ネット 幅0.2m×長さ12m×2シート
- 専用取付具 170個
- つなぎ用ロープ 1m
- エポキシ系接着剤 200g/1セット
- 作業用貼付けボード 3枚 (※接着剤を取付具へ粘付する時に使用。)

後付けができて簡単施工!!

スノーゲン7・30・H (落雪対策※金具)

※垂直積雪量50cm以下の地域において、急激な落雪を緩和する製品です。

スノーゲン7

スノーゲンH

モジュールの厚み
30mm~50mm
まで対応!

既設の架台へ
モジュールを外さず
に施工ができる!

金具の高さは
太陽光発電パネルの採光性を
損いにくい「7mm」。

夏至・冬至で一番不利になる場合の
日射条件を東面・西面・南面で
検証し、金具の影の影響が及び
にくい高さ7mmに設定。

※設置地域・方角により影響が
出る場合もあります。

3ステップの簡単施工

スノーゲン7

STEP 1

STEP 2

STEP 3

スノーゲン30

STEP 1

STEP 2

STEP 3

スノーゲンH

STEP 1

STEP 2

STEP 3

品番	品名	No.	品名	数
YGK-RSTK-YGO-100	スノーゲン30 (30mm幅用) セット (2個入り)	1	落雪対策金具 L-100	2
		2	M6×60ボルト 黒	2
YGK-RSTK-YGO-100-7	スノーゲン7 (7mm幅用) セット (2個入り)	1	落雪対策金具 h-46 L-100	2
YGK-RSTK-YGO-100-H	スノーゲンHセット (2個入り)	1	落雪対策金具 H L-100	2

折板屋根
カバー工法
スレート/シンガル
石付板金
金属屋根
和瓦/平板瓦
波形状・副資材
その他

お住まいの外観美を守ります！

配線金具・配線瓦シリーズ

スッキリと美しい配線処理でお住まいの外観美を守ります。新築に限らず既築へも取付可能。





配線金具シリーズ

■ スレート・板金用配線金具セット 品番 303-4



適合屋根
スレート・板金

入線数
4系統





■ 配線金具スマートセット 品番 303-5

■ シングル用配線金具スマートセット 品番 303-6-1



適合屋根
スレート・
アスファルトシングル

入線数
3～4系統



※入線数はCV3.5mm²・直径7mm程度の場合を示します。PVケーブルの太さによって入らない場合があります。

配線瓦シリーズ



配線瓦シリーズ (A・B・C・D) は、瓦屋根に対し、PVケーブルをモジュールの下から建物内に引き込み、配線処理できる専用瓦です。

■ 配線瓦Aセット 品番 303-A2



適合屋根 和瓦 53A

入線数 5系統




■ 配線瓦Bセット 品番 303-B2



適合屋根 和瓦 53B

入線数 5系統





■ 配線瓦Cセット 品番 303-C2



適合屋根 平板瓦 40

入線数 5系統




■ 配線瓦Dセット 品番 303-D2



適合屋根 平板瓦 40

入線数 5系統



※入線数はCV3.5mm²・直径7mm程度の場合を示します。PVケーブルの太さによって入らない場合があります。

〈YGOタイプ〉

H□□ 軒用固定部材カバーレスセットBK (□□の箇所は、モジュールの厚みにより変わります)



■セット品番 YGK-NCLK-□□BK

No.	品名	数量
1	端部押え金具□□	1
2	M8×△△六角ボルト黒	1
3	M8ワッシャー φ30 t3黒	1
4	M8フランジナット黒	2
5	M8×80ボルト	1
6	M8ナット	1
7	M8スプリングワッシャー	1
8	M8ワッシャー	2

H□□ 軒用固定部材カバー有セットBK



■セット品番 YGK-NCK-□□BK

No.	品名	数量
1	端部押え金具□□	1
2	M8×△△六角ボルト黒	1
3	M8ワッシャー φ30 t3黒	1
4	M8フランジナット黒	2
5	M8×80ボルト	1
6	M8ナット	1
7	M8スプリングワッシャー	1
8	M8ワッシャー	2
9	クイックビス4×13	1

H□□ 中間用固定部材セット



■セット品番 YGK-CK-□□BK

No.	品名	数量
1	中間押え金具	1
2	YGOモジュールスペーサーLOW	1
3	FLアース金具2	1
4	M8×□□根角ボルト黒	1
5	M8フランジナット黒	1

H□□ 棟用固定部材セット



■セット品番 YGK-MK-□□BK

No.	品名	数量
1	端部押え金具□□	1
2	FLアース金具2	1
3	M8×□□根角ボルト黒	1
4	M8フランジナット黒	1

〈Tタイプ〉

H□□ 軒用固定部材カバーレスセットBK-T (□□の箇所は、モジュールの厚みにより変わります)



■セット品番 YGK-NCLK-□□BK-T

No.	品名	数量
1	固定金具 h-□□ L-60	1
2	軒先受け金具	1
3	M8×30 セムスボルト 黒	1
4	M8×80ボルト	1
5	軒先プレート t6	1
6	M8ワッシャー	1
7	M8フランジナット	1

H□□ 軒用固定部材カバー有セットBK-T



■セット品番 YGK-NCK-□□BK-T

No.	品名	数量
1	固定金具 h-□□ L-60	1
2	受け金具 h-60	1
3	M8×30 セムスボルト 黒	1
4	M8×80ボルト	1
5	軒先プレート t6	1
6	M8ワッシャー	1
7	M8フランジナット	1

H□□ 中間用固定部材セットBK-T



■セット品番 YGK-CK-□□BK-T

No.	品名	数量
1	固定金具 h-□□ L-60	1
2	受け金具 h-60	1
3	アース金具 I	1
4	アース金具 II	1
5	M8×20 根角ボルト 黒	1
6	M8フランジナット 黒	1

H□□ 棟用固定部材セットBK-T



■セット品番 YGK-MK-□□BK-T

No.	品名	数量
1	T金具棟固定金具 h-□□ L-60	1
2	受け金具 h-60	1
3	アース金具 I	1
4	M8×20 根角ボルト 黒	1
5	M8フランジナット 黒	1

〈PAタイプ〉


PA 軒用固定部材カバーレスセット



■セット品番 YGK-NCLK-PA

No.	品名	数量
1	PV押え金具YG	1
2	M8×45ボルト	1
3	M8ワッシャー Φ30 t3 黒	1
4	M8×80ボルト	1
5	M8ナット	3
6	M8スプリングワッシャー	3
7	M8ワッシャー	3

PA 軒用固定部材カバー有セット



■セット品番 YGK-NCK-PA

No.	品名	数量
1	PV押え金具YG	1
2	M8×45ボルト	1
3	M8ワッシャー Φ30 t3 黒	1
4	M8×80ボルト	1
5	M8ナット	3
6	M8スプリングワッシャー	3
7	M8ワッシャー	3

PA 中間固定部材セット



■セット品番 YGK-CK-PA

No.	品名	数量
1	PV押え金具YG	1
2	M8×35根角ボルト	1
3	M8ナット	2
4	M8スプリングワッシャー	2
5	M8ワッシャー	1

PA 棟用固定部材セット



■セット品番 YGK-MK-PA

No.	品名	数量
1	PV押え金具YG	1
2	M8×35根角ボルト	1
3	M8ナット	2
4	M8スプリングワッシャー	2
5	M8ワッシャー	1

パナソニックモジュール対応

※適合モジュールについては、別途お問い合わせください。

〈HKタイプ〉

HK 軒用固定部材セット



■セット品番 YGK-NCLK-HK

No.	品名	数量
1	HK押え金具 黒	1
2	M8×50ボルト 黒	1
3	M8ワッシャー Φ30 t3 黒	1
4	M8フランジナット 黒	2
5	M8×80ボルト	1
6	M8ナット	1
7	M8スプリングワッシャー	1
8	M8ワッシャー	2

HK 中間固定部材セット



■セット品番 YGK-CK-HK

No.	品名	数量
1	HK押え金具 黒	1
2	M8×45根角ボルト 黒	1
3	M8フランジナット 黒	1

HK 棟用固定部材セット



■セット品番 YGK-MK-HK

No.	品名	数量
1	HK押え金具 黒	1
2	M8×45根角ボルト 黒	1
3	M8フランジナット 黒	1

三菱電機モジュール対応

※適合モジュールについては、別途お問い合わせください。

<SH46タイプ>

SH46 軒用固定部材セット



■セット品番 YGK-NCLK-SH46

No.	品名	数量
1	端部用押え金具 SH46 黒	1
2	M8×50ボルト 黒	1
3	M8ワッシャー Φ30 t3 黒	1
4	M8ナット 黒	2
5	M8スプリングワッシャー 黒	2
6	M8ワッシャー 黒	2
7	M8×80ボルト	1
8	M8ナット	1
9	M8スプリングワッシャー	1
10	M8ワッシャー	2

SH46 中間用固定部材セット



■セット品番 YGK-CK-SH46

No.	品名	数量
1	中間用押え金具 SH46 黒	1
2	FLアース金具2	1
3	M8×40根角ボルト 黒	1
4	M8ナット 黒	1
5	M8スプリングワッシャー 黒	1
6	M8ワッシャー 黒	1

SH46 棟用固定部材セット



■セット品番 YGK-MK-SH46

No.	品名	数量
1	端部用押え金具 SH46 黒	1
2	M8×40根角ボルト 黒	1
3	FLアース金具2	1
4	M8ナット 黒	1
5	M8スプリングワッシャー 黒	1
6	M8ワッシャー 黒	1


シャープモジュール対応

※適合モジュールについては、別途お問い合わせください。

タイプ別適合一覧

<YGOタイプ>

■概略図




中間押え金具

端部押え金具


<PAタイプ>

■概略図




<HKタイプ>

■概略図



<SH46タイプ>

■概略図




中間用

端部用

<Tタイプ>


■概略図




中間用

端部用


C軒カバー




T軒カバー




PA軒カバー-S



縦椽 60×55



縦椽 60×60



縦椽 60×100



※各種パネルサイズに合わせて対応可能です。

折板屋根

カバー工法

スレート
アスファルトシングル

石付板金

金属屋根

和瓦／平板瓦

波形形状・副資材

その他

品番一覧表 (□□の箇所は、モジュールの厚みにより変わります)

ハゼ折板		
品番	品名	架台質量(kg)
YGK-TLFA-NM-□□DSL	トップロックFA 軒棟セットH□□ドブ	0.55
YGK-TLFA-CK-□□DSL	トップロックFA 中間セットH□□ドブ	0.28

重ね折板		
品番	品名	架台質量(kg)
YGK-TM88-NM-□□	トップマウント 88 軒棟セットH□□	0.48
YGK-TM88-CK-□□	トップマウント 88 中間セットH□□	0.23
YGK-TM88-NM-PA	トップマウント 88 軒棟セットPA	0.40
YGK-TM88-CK-PA	トップマウント 88 中間セットPA	0.20

YGK-TM88-NM-SH46	トップマウント 88 軒棟セットSH46	0.54
YGK-TM88-CK-SH46	トップマウント 88 中間セットSH46	0.27
YGK-TM150-NM-□□	トップマウント 150 軒棟セットH□□	0.49
YGK-TM150-CK-□□	トップマウント 150 中間セットH□□	0.25
YGK-TM150-NM-PA	トップマウント 150 軒棟セットPA	0.45
YGK-TM150-CK-PA	トップマウント 150 中間セットPA	0.22
YGK-TM150-NM-SH46	トップマウント 150 軒棟セットSH46	0.60
YGK-TM150-CK-SH46	トップマウント 150 中間セットSH46	0.29
YGK-KSK200K1-KENSAKI	ルーフブリッジ 200 1 連用セット(剣先)	0.55
YGK-KSK200K2-KENSAKI	ルーフブリッジ 200 2 連用セット(剣先)	1.02
YGK-KSK200-KENSAKI-Y	ルーフブリッジ予備セット(剣先)	0.21

波型スレート/カバールーフ

品番	品名	架台質量(kg)
YGK-TW-SET-6-105	トップウェーブ 6-105 セット	0.39
YGK-TW-SET-6-115	トップウェーブ 6-115 セット	0.40
YGK-TW-SET-6-135	トップウェーブ 6-135 セット	0.41
YGK-TW-SET-6-60	トップウェーブ 6-60 セット	0.38
YGK-TW-SET-6-70	トップウェーブ 6-70 セット	0.38
YGK-TW-SET-6-90	トップウェーブ 6-90 セット	0.39
YGK-TWTON-SET-6-60	トップウェーブ(鉄板大波)セット	0.34
YGK-TW-35-35-4	小波鉄板用補修フチル	0.01
YGK-TW-50-50-1	大波カバー用追加フチル	0.01

スレート/アスファルトシングル

品番	品名	架台質量(kg)
YGK-SB-1	スレート・板金金具(1個セット)	0.32
YGK-SB-Y	スレート・板金金具用予備セット	0.02
YGK-SBSHING-1	スレート・板金金具シングル対応(1個セット)	0.39
YGK-SBSHING-Y	スレート・板金金具シングル対応用予備セット	0.09
YGK-YHB-RC-SET	横置板金金具(RC)6×90セット	0.37
YGK-YHB-RCS-SET-45	横置板金金具(RC シングル)6×45セット	0.40
YGK-YHB-RCS-SET-90	横置板金金具(RC シングル)6×90セット	0.44
YGK-SK4-□□BK-N-N1	H□□スレート金具 4 軒先セットBK(野地)	0.34
YGK-SK4-□□BK-N-NC1	H□□スレート金具 4 軒カバー有セットBK(野地)	0.34
YGK-SK4-□□BK-N-C1	H□□スレート金具 4 中間セットBK(野地)	0.34
YGK-SK4-□□BK-N-M1	H□□スレート金具 4 棟側セットBK(野地)	0.33
YGK-SK4-□□N-NCL-T	H□□スレート金具 4 軒先セット(野地)-T	0.35
YGK-SK4-□□N-NCL-T	H□□スレート金具 4 軒カバー有セット(野地)-T	0.38
YGK-SK4-□□N-C-T	H□□スレート金具 4 中間セット(野地)-T	0.39
YGK-SK4-□□N-M-T	H□□スレート金具 4 棟側セット(野地)-T	0.37

スレート/アスファルトシングル

品番	品名	架台質量(kg)
YGK-SK4-PA-N1	PA スレート金具 4 軒先セット	0.33
YGK-SK4-PA-NC1	PA スレート金具 4 軒カバー有セット	0.31
YGK-SK4-PA-C1	PA スレート金具 4 中間セット	0.31
YGK-SK4-PA-M1	PA スレート金具 4 棟側セット	0.33
YGK-SK4-FURIKU25	不陸スペーサー 25 枚入り	0.36
YGK-SK4-GAUGE	スレート金具 4 用ボルト位置ゲージ	0.18
YGK-SK4S-□□BK-N-N1	H□□スレート金具 4 シングル軒先セット(野地)	0.52
YGK-SK4S-□□BK-N-NC1	H□□スレート金具 4 シングル軒カバー有セット(野地)	0.52
YGK-SK4S-□□BK-N-C1	H□□スレート金具 4 シングル中間セット(野地)	0.51
YGK-SK4S-□□BK-N-M1	H□□スレート金具 4 シングル棟側セット(野地)	0.51
YGK-SK4S-□□N-NCL-T	H□□スレート金具 4 シングル軒先セット(野地)-T	0.53
YGK-SK4S-□□N-NC-T	H□□スレート金具 4 シングル軒カバー有セット(野地)-T	0.56
YGK-SK4S-□□N-C-T	H□□スレート金具 4 シングル中間セット(野地)-T	0.57
YGK-SK4S-□□N-M-T	H□□スレート金具 4 シングル棟側セット(野地)-T	0.55
YGK-SK4S-PA-N1	PA スレート金具 4 シングル軒先セット	0.50
YGK-SK4S-PA-NC1	PA スレート金具 4 シングル軒カバー有セット	0.49
YGK-SK4S-PA-C1	PA スレート金具 4 シングル中間セット	0.49
YGK-SK4S-PA-M1	PA スレート金具 4 シングル棟側セット	0.50

石付板金

品番	品名	架台質量(kg)
YGK-ESC36-TZ-SET	支持金具 石付・板金 36(縦横)セット	0.31
YGK-ESC36-TZ-SET-65	支持金具 石付・板金 36(縦横)セット-65	0.32
YGK-ESC44-TZ-SET	支持金具 石付・板金 44(縦横)セット	0.35
YGK-ESC44-TZ-SET-90	支持金具 石付・板金 44(縦横)セット-90	0.37

金属屋根

品番	品名	架台質量(kg)
YGK-DF2-□□BK-N1	H-□□DF 板金金具 2 軒先セットBK	0.31
YGK-DF2-□□BK-C1	H-□□DF 板金金具 2 中間セットBK	0.31
YGK-DF2-□□BK-M1	H-□□DF 板金金具 2 棟側セットBK	0.30
YGK-DF2-□□BK-N1-T	H-□□DF 板金金具 2 軒先セットBK-T	0.32
YGK-DF2-□□BK-C1-T	H-□□DF 板金金具 2 中間セットBK-T	0.36
YGK-DF2-□□BK-M1-T	H-□□DF 板金金具 2 棟側セットBK-T	0.34
YGK-DS2-KT30-H□□	DS II 嵌合立平 30 立ハゼ兼用 中端兼用 H□□	0.64
YGK-DS2-KT30-HIT	DS II 嵌合立平 30 立ハゼ兼用 中端兼用 HIT	0.38
YGK-DS2-KT30-MD37	DS II 嵌合立平 30 立ハゼ兼用 中端兼用 MD37	0.46
YGK-DS2-KT30-MD46	DS II 嵌合立平 30 立ハゼ兼用 中端兼用 MD46	0.46
YGK-DS2-KT30-T-SH46	DS II 嵌合立平 30 立ハゼ兼用 端部用 SH46	0.68
YGK-DS2-KT30-C-SH46	DS II 嵌合立平 30 立ハゼ兼用 中間用 SH46	0.68
YGK-DS2-KT35-H□□	DS II 嵌合立平 35 立ハゼ兼用 中端兼用 H□□	0.74
YGK-DS2-KT35-HIT	DS II 嵌合立平 35 立ハゼ兼用 中端兼用 HIT	0.76
YGK-DS2-KT35-MD37	DS II 嵌合立平 35 立ハゼ兼用 中端兼用 MD37	0.84
YGK-DS2-KT35-MD46	DS II 嵌合立平 35 立ハゼ兼用 中端兼用 MD46	0.84
YGK-DS2-KT35-T-SH46	DS II 嵌合立平 35 立ハゼ兼用 端部用 SH46	0.78
YGK-DS2-KT35-C-SH46	DS II 嵌合立平 35 立ハゼ兼用 中間用 SH46	0.78
YGK-DS2-SYD-H□□	DS II 横置・段葺兼用ショート 中端兼用 H□□	0.76
YGK-DS2-SYD-HIT	DS II 横置・段葺兼用ショート 中端兼用 HIT	0.78
YGK-DS2-SYD-MD37	DS II 横置・段葺兼用ショート 中端兼用 MD37	0.86

金属屋根

品番	品名	架台質量(kg)
YGK-DS2-SYD-MD46	DS II 横置・段葺兼用ショート 中端兼用 MD46	0.86
YGK-DS2-SYD-T-SH46	DS II 横置・段葺兼用ショート 端部用 SH46	0.80
YGK-DS2-SYD-C-SH46	DS II 横置・段葺兼用ショート 中間用 SH46	0.80
YGK-DS2-LYD-H□□	DS II 横置・段葺兼用ロング 中端兼用 H□□	0.86
YGK-DS2-LYD-HIT	DS II 横置・段葺兼用ロング 中端兼用 HIT	0.88
YGK-DS2-LYD-MD37	DS II 横置・段葺兼用ロング 中端兼用 MD37	0.96
YGK-DS2-LYD-MD46	DS II 横置・段葺兼用ロング 中端兼用 MD46	0.96
YGK-DS2-LYD-T-SH46	DS II 横置・段葺兼用ロング 端部用 SH46	0.90
YGK-DS2-LYD-C-SH46	DS II 横置・段葺兼用ロング 中間用 SH46	0.90
YGK-DS2-KWK-H□□	DS II 瓦棒(33・35 兼用) 中端兼用 H□□	0.48
YGK-DS2-KWK-HIT	DS II 瓦棒(33・35 兼用) 中端兼用 HIT	0.49
YGK-DS2-KWK-MD37	DS II 瓦棒(33・35 兼用) 中端兼用 MD37	0.57
YGK-DS2-KWK-MD46	DS II 瓦棒(33・35 兼用) 中端兼用 MD46	0.57
YGK-DS2-KWK-T-SH46	DS II 瓦棒(33・35 兼用) 端部用 SH46	0.52
YGK-DS2-KWK-C-SH46	DS II 瓦棒(33・35 兼用) 中間用 SH46	0.52
YGK-DS2-KWH45-H□□	DS II 瓦棒(林式 45mm) 中端兼用 H□□	0.48
YGK-DS2-KWH45-HIT	DS II 瓦棒(林式 45mm) 中端兼用 HIT	0.50
YGK-DS2-KWH45-MD37	DS II 瓦棒(林式 45mm) 中端兼用 MD37	0.58
YGK-DS2-KWH45-MD46	DS II 瓦棒(林式 45mm) 中端兼用 MD46	0.58
YGK-DS2-KWH45-T-SH46	DS II 瓦棒(林式 45mm) 端部用 SH46	0.52
YGK-DS2-KWH45-C-SH46	DS II 瓦棒(林式 45mm) 中間用 SH46	0.52
YGK-DS2-KWH55-H□□	DS II 瓦棒(林式 55mm) 中端兼用 H□□	0.54
YGK-DS2-KWH55-HIT	DS II 瓦棒(林式 55mm) 中端兼用 HIT	0.55
YGK-DS2-KWH55-MD37	DS II 瓦棒(林式 55mm) 中端兼用 MD37	0.63
YGK-DS2-KWH55-MD46	DS II 瓦棒(林式 55mm) 中端兼用 MD46	0.63
YGK-DS2-KWH55-T-SH46	DS II 瓦棒(林式 55mm) 端部用 SH46	0.58
YGK-DS2-KWH55-C-SH46	DS II 瓦棒(林式 55mm) 中間用 SH46	0.58
YGK-DS2-KWMI-H□□	DS II 瓦棒(丸ハゼ II) 中端兼用 H□□	0.48
YGK-DS2-KWMI-HIT	DS II 瓦棒(丸ハゼ II) 中端兼用 HIT	0.49
YGK-DS2-KWMI-MD37	DS II 瓦棒(丸ハゼ II) 中端兼用 MD37	0.57
YGK-DS2-KWMI-MD46	DS II 瓦棒(丸ハゼ II) 中端兼用 MD46	0.57
YGK-DS2-KWMI-T-SH46	DS II 瓦棒(丸ハゼ II) 端部用 SH46	0.52
YGK-DS2-KWMI-C-SH46	DS II 瓦棒(丸ハゼ II) 中間用 SH46	0.52

瓦

品番	品名	架台質量(kg)
YGK-A-1-A202	支持瓦 A (1 枚セット)A202 固定台込	2.73
YGK-B-1-A202	支持瓦 B (1 枚セット)A202 固定台込	2.78
YGK-C-1-A202	支持瓦 C (1 枚セット)A202 固定台込	3.31
YGK-D-1-A202	支持瓦 D (1 枚セット)A202 固定台込	3.31
YGK-K-Y	支持瓦用予備セット	0.07
YGK-EW-1	支持金具 和瓦(1本セット)固定台込	1.71
YGK-EH1-1	支持金具 平板 1 種(1本セット)固定台込	1.72
YGK-EH2-1	支持金具 平板 2 種(1本セット)固定台込	1.72
YGK-EWH-Y	和瓦 12 支持金具用予備セット	0.03
YGK-YGANCH-120-SET	YG アンカー L-120 セット	0.57
YGK-YGANCH-140-SET	YG アンカー L-140 セット	0.60
YGK-YGANCH-KOTEI300	YG アンカー用固定台 L-300 追加セット	0.54

瓦

品番	品名	架台質量(kg)
YGK-YGANCH-KOHABA	YG アンカー用小幅板対応追加セット	1.60
YGK-YGANCH-120-RCSET	YG アンカー L-120 セット(RC)	0.53
YGK-YGANCH-140-RCSET	YG アンカー L-140 セット(RC)	0.55
YGK-YGANCH-150-RCSET	YG アンカー L-150 セット(RC)	0.56
YGK-CC-1	カバー瓦 C	1.02
YGK-CD-1	カバー瓦 D	0.95
YGK-KM-SANSET	瓦マウント部材セット 縦横仕様	0.65
YGK-KM-SANSET-YOBI	瓦マウント部材セット 縦横仕様予備	0.18
YGK-KM-SANSET-RC	瓦マウント部材セット 縦横仕様(RC)	1.22
YGK-KM-SANSET-RCYOBI	瓦マウント部材セット 縦横仕様(RC)予備	1.06

波形状

品番	品名	架台質量(kg)
YGK-MULTI-TZ-SET	マルチ金具(縦横)セット	0.49
YGK-MULTI-TZ-SET-60	マルチ金具(縦横)セット タイトルーフ用	0.47
YGK-MULTI-TZ-SET-90	マルチ金具(縦横)セット 5.5-90	0.50
YGK-MULTI-TZ-SET-110	マルチ金具(縦横)セット 5.5-110	0.51
YGK-A202-BR1SET-1	ブルック I かぶせ金具 A202-1	0.76
YGK-A202-BR2SET-1	ブルック II 対応金具 A202-1	0.97
YGK-A202-BR4SET-1	ブルック IV かぶせ金具 A202-1	0.81

モジュール固定金具セット

品番	品名	架台質量(kg)
YGK-NCLK-□□BK	H-□□ 軒用固定部材カバーレスセット BK	0.13
YGK-NCK-□□BK	H-□□ 軒用固定部材カバー有セット BK	0.13
YGK-CK-□□BK	H-□□ 中間用固定部材セット BK	0.08
YGK-MK-□□BK	H-□□ 棟用固定部材セット BK	0.07
YGK-NCLK-□□BK-T	H-□□ 軒用固定部材カバーレスセット BK-T	0.15
YGK-NCK-□□BK-T	H-□□ 軒用固定部材カバー有セット BK-T	0.18
YGK-CK-□□BK-T	H-□□ 中間用固定部材セット BK-T	0.13
YGK-MK-□□BK-T	H-□□ 棟用固定部材セット BK-T	0.11
YGK-NCLK-PA	PA 軒用固定部材カバーレスセット	0.11
YGK-NCK-PA	PA 軒用固定部材カバー有セット	0.11
YGK-CK-PA	PA 中間固定部材セット	0.05
YGK-MK-PA	PA 棟用固定部材セット	0.05
YGK-NCLK-HK	HK 軒用固定部材セット	0.23
YGK-CK-HK	HK 中間用固定部材セット	0.17
YGK-MK-HK	HK 棟用固定部材セット	0.17
YGK-NCLK-SH46	SH46 軒用固定部材セット	0.18
YGK-CK-SH46	SH46 中間用固定部材セット	0.12
YGK-MK-SH46	SH46 棟用固定部材セット	0.12

アタッチメント

品番	品名	架台質量(kg)
YGK-A202-SET	縦横用下固定金具セット	0.21
YGK-A301-SET	M12-22 ボルト立上下固定金具セット	0.25
YGK-A40M2-SET	M8-20 ボルト立上下固定金具セット	0.20

※架台質量は概算となります。

株式会社 屋根技術研究所

本社 〒444-1324 愛知県高浜市碧海町二丁目1番地13

URL <https://www.yanegiken.co.jp/>

営業窓口・お問い合わせ先 営業統括本部

TEL 0566-52-6132

FAX 0566-52-0711

E-mail pvinfo@yanegiken.co.jp



屋根技研通販サイト

Yahnest

<https://www.yahnest.com>

▲屋根技研の製品はこちらからもご購入できます。



万が一の時も安心
太陽光架台の
保証制度



Aichi Quality

認定番号1204

- カタログに掲載の商品・仕様は2026年2月現在の内容です。
予告なく仕様変更を行う場合もございますので予めご了承くださいませ。
- QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。



ISO 9001
JIS Q 9001
ISO 14001
JIS Q 14001

MS
CM004